

DEWALT®

ONSITE

NOVITÀ E PROMOZIONI

MARZO 2020 - AGOSTO 2020



www.DEWALT.com

GUARANTEED TOUGH.®

LA DIMENSIONE INCONTRA LA POTENZA

SERIE COMPACT**12V** **XR**
BRUSHLESS

La nuova gamma
12V XR
senza spazzole.
I più potenti e compatti
elettroutensili con le
performance richieste
dai professionisti.



DCD706D2-QW
TRAPANO
AVVITATORE
A PERCUSSIONE
12V 2.0 AH

189^{.00} €
+ IVA



**MANDRINO
IN METALLO!**

DCD701D2-QW
TRAPANO AVVITATORE
12V 2.0 AH

169^{.00} €
+ IVA

**DCD706D2 - DCD701D2**

Motore Brushless

Coppia Max 57Nm

2 velocità (giri/min) 0-425 / 0-1500

Luce LED

Gancio per cintura

Valigetta TSTAK

Caricabatterie rapido

2x batterie da 2.0 Ah

57NM
COPPIA MAX

152MM
LUNGHEZZA

MOTORE
BRUSHLESS

DCF801D2-QW
AVVITATORE AD IMPULSI
1/4" 12V 2.0 AH

- Motore brushless
- Coppia massima 163 Nm
- Portainseri a sgancio rapido da 1/4"
- 3 velocità 0-1000/1500/2600 giri/min
- 3 luci LED
- Gancio per cintura
- Valigetta TSTAK
- 2 batterie da 2.0 Ah
- Caricabatterie rapido



3 impostazioni di velocità elettroniche con sistema PRECISION DRIVE*

1/4"



199.⁰⁰ €
+ IVA



PRECISION DRIVE



DCF902D2-QW
AVVITATORE AD IMPULSI
3/8" 12V 2.0 AH

- Motore brushless
- Coppia massima 163Nm
- Attacco per bussole 3/8" con o-ring
- 3 luci LED
- 3 velocità 0-1000/1500/2600 giri/min
- Gancio per cintura
- Valigetta TSTAK
- 2 batterie da 2.0 Ah
- Caricabatterie rapido



3 impostazioni di velocità elettroniche con sistema PRECISION WRENCH*

3/8"



199.⁰⁰ €
+ IVA



PRECISION WRENCH



DCF601D2-QW
AVVITATORE 1/4" 12V 2.0 AH

- Motore brushless
- Coppia massima 8 Nm
- Velocità 0-1100 gir/min
- Portainseri a sgancio rapido da 1/4"
- 15 punti regolazione coppia
- 3 luci LED
- Gancio per cintura
- Valigetta TSTAK
- 2 batterie da 2.0 Ah
- Caricabatterie rapido



1/4"



179.⁰⁰ €
+ IVA



DCK2110L2T-QW
KIT XR 12V 3.0 AH

299.⁰⁰ €
+ IVA

DCD701 TRAPANO AVVITATORE 12V

- Coppia massima 57Nm
- Velocità 0-425 / 0-1500 gir/min

DCF801 AVVITATORE AD IMPULSI 12V

- Coppia massima 163Nm
- 3 velocità 0-1000/1500/2600 giri/min
- Portainseri a sgancio rapido da 1/4"
- Valigetta TSTAK
- 2 batterie da 3.0 Ah
- Caricabatterie rapido

CON **BATTERIA**
3 AH

12V **XR**
BRUSHLESS



* In AVVITATURA l'utensile si ferma prima del fondo corsa per evitare un serraggio eccessivo, in SVITATURA riduce la velocità quando la vite fuoriesce per evitarne lo smarrimento.

LA DIMENSIONE INCONTRA LA POTENZA

SERIE COMPACT**18V** **XR**
BRUSHLESS**CON BATTERIA
3 AH****XR**
BRUSHLESS**DCD709L2T-QW**
**TRAPANO AVVITATORE
A PERCUSSIONE**
18V 3.0 AH**279⁰⁰ €**

+ IVA

**MANDRINO
IN METALLO!****DCD708L2T-QW**
TRAPANO AVVITATORE
18V 3.0 AH**259⁰⁰ €**

+ IVA

**DCD708L2T - DCD709L2T**

Motore Brushless

Coppia Max 65Nm

Diametro max di foratura (legno) 30 mm

Diametro max di foratura (metallo) 13 mm

Giri al minuto 0-450 / 0-1650

Peso 1.5Kg

Valigetta TSTAK

Caricabatterie rapido

2x batterie da 3.0 Ah

Alimentato dalla
batteria 18V XR
e dal motore
Brushless DEWALT.
Fino a 65Nm
di coppia con
una autonomia
migliorata2 velocità
meccaniche e
15 regolazioni
di coppia
per adattarsi
ad ogni
applicazione**3 CM PIÙ CORTO
DEL PRECEDENTE MODELLO!**Le dimensioni ridotte conferiscono
compattezza e peso ridotto permettendo di
effettuare applicazioni anche in spazi ristrettiLuce LED sulla base dell'impugnatura
per migliorare la visibilità
quando si lavora in aree poco illuminate**65NM**
COPPIA MAX**160MM**
LUNGHEZZA**MOTORE**
BRUSHLESS

XR
BRUSHLESS



DCF809L2T-QW
AVVITATORE AD IMPULSI
1/4" 18V 3.0 AH

289.⁰⁰ €

+ IVA



1/4"



DCF809L2T

| | |
|-----------------------|--------|
| Attacco | 1/4" |
| Motore Brushless | |
| Coppia Max | 190Nm |
| Impatti al minuto | 0-3200 |
| Giri al minuto | 0-2800 |
| Peso | 1.5Kg |
| Valigetta TSTAK | |
| Caricabatterie rapido | |
| 2x batterie da 3.0 Ah | |



Alimentato dalla batteria 18V XR e dal motore Brushless DEWALT. Fino a 190Nm di coppia con una autonomia migliorata



3 luci LED sulla testa per migliorare la visibilità quando si lavora in aree poco illuminate



Le dimensioni ridotte conferiscono compattezza e peso ridotto permettendo di effettuare applicazioni anche in spazi ristretti



Sistema di sgancio rapido per un veloce cambio degli accessori durante il lavoro

190NM
COPPIA MAX

130MM
LUNGHEZZA

MOTORE
BRUSHLESS

DCK2062M2T-QW
KIT XR 18V 4.0 AH

DCD709
TRAPANO AVVITATORE
A PERCUSSIONE 18V

- Coppia 65 Nm
- Velocità 0-450 / 0-1650 gir/min

DCF809
AVVITATORE AD
IMPULSI 18V

- Coppia di serraggio 190 Nm
- Velocità 0-2800 gir/min
- Attacco: 1/4"

- Caricabatterie rapido
- Valigetta TSTAK
- 2x batterie da 4.0 Ah

CON **BATTERIA**
4AH
COMPATTA

18V **XR**
BRUSHLESS



399.⁰⁰ €

+ IVA

DEWALT

**È ORA
DI CAMBIARE
TRAPANO ...**



**... ROTTAMA IL TUO
VECCHIO TRAPANO
E ACQUISTA UN NUOVO
DCD796 o DCD791**

DOPPIO VANTAGGIO

PIÙ DI 200€*
DI CONTRIBUTO ROTTAMAZIONE



3^a BATTERIA INCLUSA

* Contributo erogato come sconto sul prezzo di listino

-201^{.00} €



DCD796P3-IT
TRAPANO AVVITATORE
A PERCUSSIONE
18V 5.0 AH

~~570^{.00} €~~

+ IVA

369^{.00} €

+ IVA

CARATTERISTICHE

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Motore | Brushless |
| Coppia Max | 70Nm |
| Potenza resa | 460W |
| Giri al minuto | 0-550/2000 |
| Capacità mandrino | 1.5-13mm |
| Diametro max di foratura (legno) | 40mm |
| Diametro max di foratura (metallo) | 13mm |
| Diametro max di foratura (muratura) | 13mm |
| Peso | 1.6 Kg |

-208^{.00} €



DCD791P3-IT
TRAPANO AVVITATORE
18V 5.0 AH

~~557^{.00} €~~

+ IVA

349^{.00} €

+ IVA

CARATTERISTICHE

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Motore | Brushless |
| Coppia Max | 70Nm |
| Potenza resa | 460W |
| Giri al minuto | 0-550/2000 |
| Capacità mandrino | 1.5-13mm |
| Diametro max di foratura (legno) | 40mm |
| Diametro max di foratura (metallo) | 13mm |
| Diametro max di foratura (muratura) | 13mm |
| Peso | 1.6 Kg |

PROVA LA POTENZA XRP!



DCD996P3-QW
TRAPANO AVVITATORE
CON PERCUSSIONE
18V 5.0AH

599^{.00} €

+ IVA

DCD991P3-IT
TRAPANO
AVVITATORE
18V 5.0AH

569^{.00} €

+ IVA



ACQUISTA UN TRAPANO AVVITATORE XRP

CARATTERISTICHE

| | |
|--|------------------------------|
| Batteria | XR Lito |
| Voltaggio | 18 V |
| Capacità batteria | 5.0 Ah |
| Max coppia | 95 Nm |
| Velocità | 0-450/1300/2000 giri/min |
| Battuta | 0-8600/25500/38250 colpi/min |
| Capacità mandrino | 95 Nm |
| Max. capacità di foratura - [Legno] | 55 mm |
| Max. capacità di foratura - [Metallo] | 15 mm |
| Max. capacità di foratura - [Muratura] | 16 mm |

**+ 1°
OMAGGIO**

**TERZA BATTERIA
18V 5.0AH!**



**+ 2°
OMAGGIO**

**SCEGLI UN
ALTRO UTENSILE
E COMONI
IL TUO KIT!**

2° OMAGGIO

COMPRESSORE 18V DCC018N-XJ

- Pressione massima 11bar
- Quadrante digitale



AVVITATORE PER CARTONGESSO 18V DCF620N-XJ

- Coppia di serraggio 5-30 Nm
- Potenza resa 435 Watt
- Velocità a vuoto 0-4400 giri/min



2° OMAGGIO

AVVITATORE A IMPULSI 1/2" DCF880N-XJ

- Coppia di torsione massima 203Nm
- Potenza resa 250 Watt
- Velocità a vuoto 0-2300 giri/min
- Impulsi al minuto 0-2700 impulsi/min



AVVITATORE A IMPULSI 1/4" DCF887N-XJ

- Coppia di serraggio 215Nm
- Potenza resa 400 Watt
- Velocità a vuoto 0-1000/2800/3250 giri/min
- Impulsi al minuto 0-3800 impulsi/min



SMERIGLIATRICE 125MM DCG412N-XJ

- Potenza resa 405 Watt
- Velocità a vuoto 7000 giri/min
- Max diametro del disco 125mm
- Filetto dell'Alberino M14




ELETTROSEGA DCM565N-XJ

- Barra Oregon 30cm
- Motore brushless
- Velocità catena 7,68 m/s
- Lubrificazione automatica
- Tensionamento automatico della catena



SOFFIATORE DCV100-XJ

- Velocità ventilatore 18000 giri/min
- Potenza resa 265 Watt
- Volume di soffiaggio 2.8 m³/min
- Velocità aria 80 m/s



TRAPANO AD ANGOLO DCD740N-XJ

- Max coppia dura 33Nm
- Max coppia morbida 11Nm
- Potenza resa 360 Watt
- Velocità a vuoto 0-650/2000 giri/min
- Max. capacità di foratura [Legno] 28 mm
- Max. capacità di foratura [Metallo] 10 mm




SEGHETTO ALTERNATIVO IMPUGNATURA A STAFFA DCS334N-XJ

- Velocità a vuoto 0-3200 corse/min
- Prof. di taglio: legno 135mm, alluminio 25mm, acciaio 10mm



UTENSILE MULTIFUNZIONE DCS355N-XJ

- Potenza resa 300 Watt
- Oscillazioni per minuto 0-20000 orb/min
- Tipo di interruttore Variabile



SEGA UNIVERSALE DCS380N-XJ

- Potenza resa 560 Watt
- Corse al minuto 0-2950 corse/min
- Lunghezza corsa 28,6 mm



SEGA CIRCOLARE DCS570N-XJ

- Velocità a vuoto 5500 giri/min
- Diametro lama 184mm
- Inclinazione testa 57°
- Max profondità taglio 65mm



AVVITATORI BRUSHLESS SU

MANUTENZIONE LEGGERA

ELETTRICISTI INSTALLATORI IDRAULICI

AUTONOMIA

L'ULTIMO NATO. IL PICCOLO E POTENTE 12V

12V XR BRUSHLESS

COMPATTO, LEGGERO E MANEGGEVOLE

18V XR BRUSHLESS

SERIE COMPACT



DCD701D2-QW

169,00 €

Trapano avvitatore

2x 2.0 Ah

12V

2 velocità

0-425/1500 giri/m

57 Nm

1,2 Kg

DCD706D2-QW

189,00 €

Trapano avvitatore
con percussione

2x 2.0 Ah

12V

2 velocità

0-425/1500 giri/m

57 Nm

1,2 Kg

DCD708L2T-QW

259,00 €

Trapano avvitatore

2x 3.0 Ah

18V

2 velocità

0-450/1650 giri/m

65 Nm

1,5 Kg

DCD709L2T-QW

279,00 €

Trapano avvitatore
con percussione

2x 3.0 Ah

18V

2 velocità

0-450/1650 giri/m

65 Nm

1,5 Kg

MISURA PER IL PROFESSIONISTA

MANUTENZIONE PESANTE

MANUTENTORI CARPENTIERI EDILI

LA COMBINAZIONE PERFETTA TRA POTENZA E AUTONOMIA

18V XR BRUSHLESS



IL TOP DELLE PRESTAZIONI

18V XR BRUSHLESS



POTENZA

DCD791P3-IT

349,00 €

Trapano avvitatore

3x 5.0 Ah

18V

2 velocità

0-550/2000 giri/m

70 Nm

1,8 Kg

DCD796P3-IT

369,00 €

Trapano avvitatore
con percussione

3x 5.0 Ah

18V

2 velocità

0-550/2000 giri/m

70 Nm

1,8 Kg

DCD991P3-IT

569,00 €

Trapano avvitatore

3x 5.0 Ah

18V

3 velocità

0-450/1300/2000 giri/m

95 Nm

2,1 Kg

DCD996P3-QW

599,00 €

Trapano avvitatore
con percussione

3x 5.0 Ah

18V

3 velocità

0-450/1300/2000 giri/m

95 Nm

2,1 Kg

FLEXIBILITÀ E AUTONOMIA

54V XR FLEXVOLT

SCOPRI LA COMPATIBILITÀ
54V / 18V

FLEXVOLT
TI REGALA 18V

ACQUISTA UN UTENSILE DELLA
GAMMA 54V XR FLEXVOLT ADERENTE
ALL'INIZIATIVA, PER TE IN OMAGGIO
UN UTENSILE 18V XR A SCELTA O UNA
TERZA BATTERIA 54V DA 6.0AH



559⁰⁰ €
+ IVA



DCD991T2-QW
TRAPANO AVVITATORE
54V 6.0AH



589⁰⁰ €
+ IVA



DCD996T2-QW
TRAPANO AVVITATORE
A PERCUSSIONE 54V 6.0AH



879⁰⁰ €
+ IVA



DCS690X2-QW
TRONCATORE 230MM
54V 9.0AH



579⁰⁰ €
+ IVA



DCG414T2-QW
SMERIGLIATRICE 125MM
54V 6.0AH



899⁰⁰ €
+ IVA



DCH481X2-QW
MARTELLO SDS-MAX 6.1J
54V 9.0AH - 5 KG

NOVITÀ



969⁰⁰ €
+ IVA



DCH614X2-QW
MARTELLO SDS-MAX 10.5J
54V 9.0AH - 6 KG



1.029⁰⁰ €
+ IVA



DCH733X2-QW
MARTELLO SDS-MAX 13.3J
54V 9.0AH - 8 KG



1.199⁰⁰ €
+ IVA



DCH773Y2-QW
MARTELLO SDS-MAX 19.4J
54V 12.0AH - 10 KG



785⁰⁰ €
+ IVA



DCH323T2-QW
TASSELLATORE SDS-PLUS 2.8J
54V 6.0AH



859⁰⁰ €
+ IVA



DCH333X2-QW
TASSELLATORE SDS-PLUS 3.5J
54V 9.0AH



889⁰⁰ €
+ IVA



DCH334X2-QW
TASSELLATORE SDS-PLUS 3.5J
DOPPIO MANDRINO 54V 9.0AH

OMAGGI



DCD796NT-XJ
TRAPANO AVVITATORE
A PERCUSSIONE



DCF894N-XJ
AVVITATORE AD IMPULSI
1/2"



DCG405N-XJ
SMERIGLIATRICE 125MM



DCB546-XJ
BATTERIA 54V 6.0AH



599⁰⁰ €
+ IVA



DCS388T2-QW
SEGA UNIVERSALE
54V 6.0AH



629⁰⁰ €
+ IVA



DCS576T2-QW
SEGA CIRCOLARE 190MM
54V 6.0AH



599⁰⁰ €
+ IVA



DCV586MT2-QW
ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI
54V 6.0AH



689⁰⁰ €
+ IVA



DCC1054T2-QW
COMPRESSORE 10 LITRI
54V 6.0AH



755⁰⁰ €
+ IVA



DCS398T2-QW
SEGA ALLIGATOR
54V 6.0AH



649⁰⁰ €
+ IVA



DCG200T2-QW
SCANALATRICE
54V 6.0AH



699⁰⁰ €
+ IVA



DCD240X2-QW
MISCELATORE
54V 9.0AH



789⁰⁰ €
+ IVA



DCS520T2R-QW
SEGA DA AFFONDAMENTO
CON GUIDA 1.5M 54V 6.0AH



999⁰⁰ €
+ IVA



DCS7485T2-QW
SEGA A BANCO 250MM
54V 6.0AH



829⁰⁰ €
+ IVA



DCS777T2-QW
TRONCATRICE RADIALE 216MM
54V 6.0AH



915⁰⁰ €
+ IVA



DCS727T2-QW
TRONCATRICE RADIALE 250MM
54V 6.0AH



1.269⁰⁰ €
+ IVA



DHS780T2A-QW
TRONCATRICE RADIALE 305MM
54V 6.0AH

STARTER KIT BATTERIA FLEXVOLT 18-54V



18V
LI-ION XR

DCB115P2-QW

249⁰⁰ €

+ IVA

STARTER KIT 18V 5.0AH Caricabatterie output 4A



XR FLEX
VOLT

DCB118T2-QW

349⁰⁰ €

+ IVA

6AH

STARTER KIT 54V 6.0AH Caricabatterie rapido output 8A



XR FLEX
VOLT

DCB118X2-QW

439⁰⁰ €

+ IVA

9AH

STARTER KIT 54V 9.0AH Caricabatterie rapido output 8A



XR FLEX
VOLT

DCB118V2-QW

569⁰⁰ €

+ IVA

12AH

STARTER KIT 54V 12.0AH Caricabatterie rapido output 8A



199⁰⁰ €

+ IVA

10.8V XR

12V XR
BRUSHLESS

18V XR
BRUSHLESS

54V XR FLEX
VOLT


**RICARICA FINO A
4 BATTERIE
IN SIMULTANEA!**

TOUGHSYSTEM®



DCB104-QW CARICABATTERIE RAPIDO UNIVERSALE A 4 INGRESSI

Il caricabatterie rapido universale che ricarica contemporaneamente fino a 4 batterie 10.8V, 12V, 18V e 54V. Appendibile e compatibile con i portautensili della linea Tough System*. Velocità di carica 8Ah. Predisposizione per TAG Tool Connect.



* Scopri la gamma Tough System a pag. 32

COMPONI IL TUO KIT DEWALT

18V **XR**
BRUSHLESS

1. SELEZIONA LO STARTER KIT COMPOSTO DA **CARICABATTERIA + 3 BATTERIE**
(2.0 o 5.0 AH A SECONDA DELLE TUE NECESSITÀ)



DCB115D3-QW
STARTER KIT 18V 2.0 AH



DCB115P3-QW
STARTER KIT 18V 5.0 AH

2. SELEZIONA 2 ELETTROUTENSILI 18V IN VALIGETTA TSTAK
(SOLO CORPO MACCHINA) TRA QUELLI PROPOSTI NELLE PAGINE SEGUENTI

Esempio di combinazione



STARTER KIT
DCB115D3-QW
STARTER KIT 18V 2.0 AH



1° ELETTROUTENSILE
DCD796NT-XJ
TRAPANO AVVITATORE



2° ELETTROUTENSILE
DCF887NT-XJ
AVVITATORE AD IMPULSI

3. PUOI AGGIUNGERE UN TERZO ELETTROUTENSILE 18V IN VALIGETTA TSTAK ED AVRAI
SUBITO IN OMAGGIO UNA BATTERIA AGGIUNTIVA **DCB183-XJ** DA 2.0 AH!



STARTER KIT
DCB115D3-QW
STARTER KIT 18V 2.0 AH



1° ELETTROUTENSILE
DCS570NT-XJ
SEGA CIRCOLARE



2° ELETTROUTENSILE
DCH273NT-XJ
TASSELLATORE SDS PLUS



3° ELETTROUTENSILE
DCG405NT-XJ
SMERIGLIATRICE ANGOLARE



COMPONI IL TUO KIT DEWALT

1. SCEGLI LO STARTER KIT DA 3 BATTERIE



179⁰⁰ €

+ IVA

DCB115D3-QW



289⁰⁰ €

+ IVA

DCB115P3-QW



2. SCEGLI 2 o 3 ELETTROUTENSILI IN VALIGETTA TSTAK



160⁰⁰ €

+ IVA



DCD796NT-XJ
TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE



160⁰⁰ €

+ IVA



DCF887NT-XJ
AVVITATORE AD IMPULSI ATTACCO 1/4"



200⁰⁰ €

+ IVA



DCF894NT-XJ
AVVITATORE AD IMPULSI ATTACCO 1/2"



270⁰⁰ €

+ IVA



DCF899NT-XJ
AVVITATORE AD IMPULSI AD ALTA POTENZA ATTACCO 1/2"



270⁰⁰ €

+ IVA



DCF897NT-XJ
AVVITATORE AD IMPULSI AD ALTA POTENZA ATTACCO 3/4"



320⁰⁰ €

+ IVA



DCH273NT-XJ
TASSELLATORE SDS PLUS 2.1J



390⁰⁰ €

+ IVA



DCH283NT-XJ
TASSELLATORE SDS PLUS 2.8J



190⁰⁰ €

+ IVA



DCG405NT-XJ
SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM



190⁰⁰ €

+ IVA



DCG405FNT-XJ
SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM A TESTA PIATTA

I prodotti non sono acquistabili singolarmente. I prezzi indicati fanno riferimento esclusivamente alla campagna «componi il tuo kit dewalt» e sono vincolati all'acquisto di 1 starter kit abbinato a 2 o 3 elettrotensili 18v.

NOVITÀ



170^{.00} €
+ IVA

DCS356NT-XJ
UTENSILE MULTIFUNZIONE



180^{.00} €
+ IVA

DCF620NT-QW
AVVITATORE PER CARTONGESSO



160^{.00} €
+ IVA

DCW210NT-XJ
LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE

350^{.00} €
+ IVA



DCW604NT-XJ
ELETTROFRESATRICE



380^{.00} €
+ IVA

DCS365N-XJ
TRONCATRICE RADIALE 184MM*



220^{.00} €
+ IVA

DCS334NT-XJ
SEGHETTO ALTERNATIVO
IMPUGNATURA A STAFFA



220^{.00} €
+ IVA

DCP580NT-XJ
PIALLETTO



250^{.00} €
+ IVA

DCS367NT-XJ
SEGA UNIVERSALE



240^{.00} €
+ IVA

DCS570NT-XJ
SEGA CIRCOLARE 184MM



250^{.00} €
+ IVA

DCS373NT-XJ
SEGA CIRCOLARE PER METALLI



260^{.00} €
+ IVA

DCS491NT-XJ
CESOIA PER METALLI



190^{.00} €
+ IVA

DCD740NT-QW
TRAPANO AD ANGOLO



210^{.00} €
+ IVA

DCV584L-QW
ASPIRATORE 7,5 LITRI*



120^{.00} €
+ IVA

DCC018N-XJ
COMPRESSORE PORTATILE*



220^{.00} €
+ IVA

DCL074-XJ
FARO LED 360°*

* Elettrotensile fornito senza valigetta TSTAK

18V **XR**
BRUSHLESS



989⁰⁰
€
+ IVA

KIT XR 18V DCK353P4T-IT

DCH273 TASSELLATORE SDS-PLUS

- Potenza resa 400 Watt
- Energia del colpo 2.1 J
- Percussioni al minuto 0-4600

DCD796 TRAPANO A PERCUSSIONE

- Potenza resa 460 Watt
- Coppia 70 Nm
- Percussioni al minuto 0-9350/34000

DCG405 SMERIGLIATRICE 125MM

- Potenza resa 800 Watt
- Velocità 9000 giri/min
- Max diametro del disco 125mm
- 4 Batterie XR 18V 5.0Ah
- 2 Caricabatterie
- 3 Valigette TSTAK

SMERIGLIATRICE 125MM 18V XR BRUSHLESS DCG405P2-QW

Potenza, autonomia e affidabilità in un corpo macchina estremamente compatto ed ergonomico.

DCG405

| | |
|------------------|---------------|
| Velocità a vuoto | 9000 giri/min |
| Batteria | 5.0 Ah |
| Interruttore | Slitta |
| Vibrazioni | 4.4 m/s2 |
| Peso | 2.6kg |

439⁰⁰
€
+ IVA



18V **XR**
BRUSHLESS

**PERFORM
PROTECT**



18V **XR**
BRUSHLESS

569⁰⁰
€
+ IVA

TASSELLATORE SDS-PLUS 18V XR BRUSHLESS DCH273P2T-QW

DCH273

| | |
|-----------------------|--------|
| Energia del colpo | 2.1J |
| Giri al minuto | 0-1100 |
| Potenza resa | 400W |
| Peso | 3.1kg |
| Percussioni al minuto | 0-4600 |



AVVITATURA

AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" DCF894P2-QW



439⁰⁰ €
+ IVA

DCF894P2-QW

| | |
|---------------------|--------------|
| Voltaggio | 18V XR Litio |
| Batteria | 5.0Ah |
| Coppia sostenuta | 450Nm |
| Coppia di picco | 745Nm |
| Velocità (giri/min) | 0-900 / 2000 |
| Impulsi/minuto | 0-3100 |
| Max Ø bullone | M16 |
| Attacco | 1/2" |
| Valigetta | TSTAK |



1/2"



AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" DCF887P2-QW



409⁰⁰ €
+ IVA

DCF887P2-QW

| | |
|---------------------|----------------------|
| Voltaggio | 18V XR Litio |
| Batteria | 5.0 Ah |
| Coppia sostenuta | 205Nm |
| Velocità (giri/min) | 0-1000 / 2800 / 3250 |
| Impulsi/minuto | 0-3800 |
| Max Ø bullone | M12 |
| Attacco | 1/4" |
| Valigetta | TSTAK |



1/4"

AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" AD ALTA POTENZA DCF899P2-QW



499⁰⁰ €
+ IVA

DCF899P2-QW

| | |
|---------------------|---------------------|
| Voltaggio | 18V XR Litio |
| Batteria | 5.0 Ah |
| Coppia sostenuta | 950Nm |
| Velocità (giri/min) | 0-400 / 1200 / 1900 |
| Impulsi/minuto | 0-2400 |
| Max Ø bullone | M20 |
| Attacco | 1/2" |
| Valigetta | TSTAK |



1/2"

ACCESSORI AVVITATORI A IMPULSI

EXTREME

59⁰⁰ €
+ IVA



10 PEZZI

SET FORARE METALLO DT50050-QZ

- Cassetta con 10 punte Titanium metallo attacco esagonale 1/4» diametri: 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 8, 10, 12mm

EXTREME

19⁹⁰ €
+ IVA



32 PEZZI

SET AVVITARE DT70523T-QZ

- Inserti da misti 25mm: PH1, 2, 3 - PZ1, 2, 3 SL6, 8 T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 Porta inserti magnetico

EXTREME



Lunghezza 38mm



Lunghezza 78mm

Codici disponibili a Listino pag. 98

RESISTENZA 700Nm

BUSSOLE PER DADI E VITI A TESTA ESAGONALE ATTACCO QUADRO 1/2»

- Bussole lunghezza 38mm diametri: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm
- Bussole lunghezza 78mm diametri: 17, 18, 19, 21, 22, 24mm

SPECIALE SMERIGLIATRICI



69^{.00} €
+ IVA

DWE4156-QS
SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115mm
900W / 11500 giri/min



99^{.00} €
+ IVA

DWE4237-QS
SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm
1400W / 11500 giri/min



155^{.00} €
+ IVA



DWE4257-QS
SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm
1500W / 2800 - 10500 giri/min



119^{.00} €
+ IVA

DWE4157F-QS
SMERIGLIATRICE A TESTA PIATTA 125mm
900W / 11800 giri/min



159^{.00} €
+ IVA

DWE4559-QS
SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230mm
2400W / 6500 giri/min



189^{.00} €
+ IVA

DWE496-QS
SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230mm
2600W / 6500 giri/min

IN OMAGGIO



DT40255-QZ
DISCO DIAMANTATO
TAGLIO METALLO

**CONSIGLIATE
CON:**



DT42335TZ-QZ
10 DISCHI PIATTI
TAGLIO INOX
115X1,2 MM

9^{.95} €
+ IVA

DT3506-QZ
10 DISCHI PIATTI
TAGLIO INOX
115x1 mm

8^{.95} €
+ IVA



DT42340TZ-QZ
10 DISCHI PIATTI
TAGLIO INOX
125X1,2 MM

10^{.95} €
+ IVA

DT3507-QZ
10 DISCHI PIATTI
TAGLIO INOX
125X1 MM

9^{.95} €
+ IVA

DWE46225-XJ / DWE46229-XJ
CUFFIE DI ASPIRAZIONE
PER SMERIGLIATRICI 125mm/230mm

Ideali per il taglio del calcestruzzo, con la massima protezione dalla polvere anche nelle condizioni di lavoro più difficili. Sono disponibili nelle versioni da 125mm e 230mm per adattarsi alla maggior parte delle smerigliatrici angolari DEWALT e consentono agli utilizzatori di effettuare tagli ad affondamento con elevata precisione su tutti i materiali, grazie al controllo di profondità di cui sono dotate.

NOVITÀ

99^{.00} €

+ IVA

149^{.00} €

+ IVA

PERFORM PROTECT

AIR LOCK



DWE46225

DWE46229

| | | |
|------------------------|---------|-------|
| Diametro dischi | 125mm | 230mm |
| Max. prof. taglio | 30mm | 60mm |
| Regolazione profondità | Si | Si |
| Compatibilità AIRLOCK | Si | Si |
| Peso | 0,75 Kg | 1 Kg |

NOVITÀ

199^{.00} €

+ IVA



PERFORM PROTECT

DWE492GK-QS
SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230mm 2200W
CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE 230mm IN DOTAZIONE

CONSIGLIATO CON:



DT3701-QZ
DISCO DIAMANTATO
SEGMENTATO 115MM

9^{.50} €

+ IVA



DT3712-QZ
DISCO DIAMANTATO
TURBO 125MM

11^{.00} €

+ IVA



DT3731-QZ
DISCO DIAMANTATO
SEGMENTATO 230X2 MM

35^{.00} €

+ IVA



DT3732-QZ
DISCO DIAMANTATO
TURBO 230X2 MM

35^{.00} €

+ IVA



269^{.00} €

+ IVA

PERFORM PROTECT

DWE4257KT-QS
SMERIGLIATRICE ANGOLARE
125MM 1500W CON CUFFIA E TAZZA DIAMANTATA

EXTREME[®] METAL

DISCHI DA TAGLIO
PER METALLI PER UNA DURATA ESTREMA

1000+⁺ TAGLI

VITA DEL DISCO **30X MAGGIORE**
 (Diamante vs. Abrasivo legato)*



Progettati specificamente per fornire durata e prestazioni estreme. Questi dischi da taglio possono essere utilizzati con le smerigliatrici angolari a batteria e a filo, su una ampia gamma di metalli ferrosi e non.



| N. cat. | Ø mm | Foro mm | Spessore mm | Prezzo s/IVA |
|------------|------|---------|-------------|--------------|
| DT40251-QZ | 115 | 22,23 | 1,3 | 13.00 |
| DT40252-QZ | 125 | 22,23 | 1,3 | 16.00 |
| DT40255-QZ | 230 | 22,23 | 2,1 | 35.00 |

UNA GAMMA COMPLETA DI SMERIGLIATRICI A FILO BRUSHLESS

**PERFORM
PROTECT**

I VANTAGGI DEL BRUSHLESS = SENZA SPAZZOLE

- 1** MAGGIORE DURATA
DELL'UTENSILE Fino a 5x
- 2** POTENZA COSTANTE
Controllo elettronico
- 3** NESSUNA MANUTENZIONE
No spazzole da cambiare
- 4** MASSIMA SICUREZZA
Arresto immediato del disco

NOVITÀ


239.⁰⁰ €

+ IVA

DESIGN DRITTO
DWE4997-QS-QS SMERIGLIATRICE ASSIALE
1300W / 6200 - 25000 giri/minuto

189.⁰⁰ €

+ IVA

VELOCITÀ FISSA
DWE4347-QS SMERIGLIATRICE
125mm - 1700W / 10500 giri/minuto

199.⁰⁰ €

+ IVA

VELOCITÀ VARIABILE
DWE4357-QS SMERIGLIATRICE
125mm - 1700W / 2200 - 10500 giri/minuto

199.⁰⁰ €

+ IVA

IDEALE PER INOX
DWE4369-QS SMERIGLIATRICE
125mm - 1700W / 1800 - 8000 giri/minuto

229.⁰⁰ €

+ IVA

IMPUGNATURA POSTERIORE
DWE4377-QS SMERIGLIATRICE
125mm - 1700W / 2200 - 10500 giri/minuto

18V **XR**
BRUSHLESS**NOVITÀ**

DCM849P2-QW LUCIDATRICE ROTATORIA 18V XR

449^{.00} €
+ IVA

Ideale per tutte le applicazioni di lucidatura, grazie al potente motore Brushless che protegge la macchina dal surriscaldamento anche nelle applicazioni più intensive. Interruttore di velocità variabile per il massimo controllo in uso e batteria posizionata a 90° per una migliore finitura del lavoro, senza il rischio di danneggiamento della superficie. Dotata di platorello in gomma da 180mm con fissaggio in velcro per ridurre la pressione sull'area di lavoro.

**DCM849P2**

| | |
|------------------|----------------|
| Motore | Brushless |
| Velocità | 800 - 2200 opm |
| Ø max platorello | 180mm |
| Filetto albero | M14 |

Dotazione: platorello in gomma da 180mm, impugnatura laterale dritta, 2 batterie 18V da 5.0Ah, caricabatterie, Soft bag

DCM848P2-QW LUCIDATRICE ROTO-ORBITALE 18V XR

449^{.00} €
+ IVA

Potente motore Brushless e diametro dell'orbita di 15 mm per un rendimento elevato. Il sistema di arresto del disco in caso di pressione troppo elevata, la velocità regolabile e la posizione della batteria a 90° garantiscono la massima precisione nel lavoro di lucidatura.

**DCM848P2**

| | |
|------------------|-----------------|
| Motore | Brushless |
| Velocità | 2000 - 5500 opm |
| Orbita | 15mm |
| Ø max platorello | 125mm |

Dotazione: platorello in gomma da 125mm, impugnatura laterale dritta, 2 batterie XR Litio 18V da 5.0Ah, caricabatterie, Soft Bag

DWP849X-QS LUCIDATRICE 1250W

- Diametro 150-180mm
- Velocità variabile 0-600 / 3500 giri/min
- Filetto albero M14

DOTAZIONE: platorello in gomma da 180mm con attacco in velcro, tampone di lana 180mm con velcro, impugnatura laterale dritta, impugnatura laterale a D

**199^{.00} €**
+ IVA



TOTALE SICUREZZA, MASSIMA PRODUTTIVITA'



DUST



SOLUZIONI AVANZATE PER LA POLVERE

Con il sistema di soluzioni per la polvere "Perform & Protect" il rischio di inalazioni dannose a lungo termine per la salute è considerevolmente ridotto. Inoltre un ambiente di lavoro pulito aumenta la vita e l'affidabilità dell'elettrotroutensile ottimizzandone le prestazioni.

La nostra gamma include più di 200 prodotti ed accessori, inclusi aspiratori classe M con pulizia automatica del filtro e punte cave per soddisfare ogni esigenza sul cantiere.



VIBRATION



FINO AL 50% DI VIBRAZIONI IN MENO

Una esposizione prolungata alle vibrazioni può causare seri danni articolari. I prodotti con il logo di certificazione "Perform & Protect Vibration" hanno dei livelli di vibrazioni notevolmente ridotti andando così ad aumentare il comfort e il tempo di utilizzo della macchina per l'operatore, non andando ad inficiare le performance. I nostri martelli e tassellatori SDS-Max e SDS-Plus sono dotati della tecnologia avanzata "Active Vibration Control" che riduce le vibrazioni fino al 50% rispetto ad elettrotroutensili standard, permettendo di lavorare a lungo ed in totale sicurezza.



CONTROL



COMPLETO CONTROLLO

Gli elettrotroutensili più prestazionali alla massima velocità possono incepparsi, soprattutto durante la foratura o il taglio, con il rischio di danneggiarsi o procurare infortuni. Il sistema «Perform & Protect» ti consente di lavorare sempre con la massima protezione in quanto le più avanzate tecnologie per il controllo della coppia sono uno standard integrato di serie sui nostri elettrotroutensili. Il sistema antirotazione «E-Clutch» riconosce quando l'utensile è fuori controllo, riducendo al minimo la coppia di reazione, mentre la protezione elettronica anticontracciolo integrata nelle smerigliatrici interviene in caso di perdita di controllo dato dall'inceppamento o blocco improvviso della mola evitando la reazione incontrollata dell'elettrotroutensile.

COSA E' PERFORM & PROTECT™?

Da più di 12 anni DEWALT® è coinvolta nello sviluppo di innovative soluzioni che non solo devono essere al top nelle performance, ma devono proteggere l'incolumità di chi per professione utilizza i nostri elettrodomestici. Ogni prodotto "Perform & Protect" rappresenta il meglio che la tecnologia può offrire in termini di sicurezza sul luogo di lavoro.



SPECIALE MARTELLI

DEMO-PERFORATORI



VIBRATION




**MARTELLINO
DEMO-PERFORATORE
5 KG
D25481K-QS**


1050 W


6.5 J


9.4 m/s²


40 mm


No

409^{.00} €
+ IVA

**MARTELLINO
DEMO-PERFORATORE
6 KG
D25614K-QS**

NOVITÀ



VIBRATION






1600 W


10.5 J


8.8 m/s²


45 mm


No

539^{.00} €
+ IVA



VIBRATION



CONTROL




**MARTELLINO
DEMO-PERFORATORE
8 KG
D25733K-QS**


1600 W


13.3 J


9.3 m/s²


48 mm


No

689^{.00} €
+ IVA

**MARTELLINO
DEMO-PERFORATORE
10 KG
D25773K-QS**



VIBRATION



CONTROL





1700 W


19.4 J


10.5 m/s²


52 mm


No

739^{.00} €
+ IVA



POTENZA



POTENZA COLPO



VIBRAZIONI



CAPACITÀ MAX DI FORATURA



DOPPIO MANDRINO

DEMOLITORI

**MARTELLINO
DEMOLITORE
5 KG
D25810K-QS**

349^{.00} €
+ IVA



VIBRATION



1050 W

7.1 J

9.4 m/s²

NOVITÀ



VIBRATION



1250 W

10.5 J

8.8 m/s²

**MARTELLINO
DEMOLITORE
6 KG
D25832K-QS**

499^{.00} €
+ IVA

**MARTELLINO
DEMOLITORE
8 KG
D25872K-QS**

589^{.00} €
+ IVA



VIBRATION



1600 W

13.3 J

9.7 m/s²



VIBRATION



1550 W

19.4 J

8.0 m/s²

**MARTELLINO
DEMOLITORE
10 KG
D25902K-QS**

709^{.00} €
+ IVA

DEMO-PERFORATORI 54V







54V **XR FLEX VOLT** **18V 9 AH**

MARTELLO DEMO-PERFORATORE 5 KG DCH481

 54 V
  6.5 J
  9.4 m/s²
 40 mm
  No

DCH481X2-QW
899.00 €
 + IVA




MARTELLO DEMO-PERFORATORE 6 KG DCH614

NOVITÀ







54V **XR FLEX VOLT** **18V 9 AH**

DCH481X2-QW
969.00 €
 + IVA




 54 V
  10.5 J
  8.8 m/s²
 45 mm
  No

MARTELLO DEMO-PERFORATORE 8 KG DCH733







54V **XR FLEX VOLT** **18V 9 AH**

DCH733X2-QW
1.029.00 €
 + IVA




 54 V
  13.3 J
  9.0 m/s²
 48 mm
  No

MARTELLO DEMO-PERFORATORE 10 KG DCH773







54V **XR FLEX VOLT** **18V 12 AH**

DCH773Y2-QW
1.199.00 €
 + IVA




 54 V
  19.4 J
  10.1 m/s²
 52 mm
  No

GAMMA TASSELLATORI

DWE4016-QS
SMERIGLIATRICE ANGOLARE
720W 115 MM



**IN OMAGGIO CON
 L'ACQUISTO DI UN
 TASSELLATORE**



**TASSELLATORE
 IN LINEA 26MM**
D25133K-QS



179⁰⁰ €
 + IVA



800 W | **2.6 J**

**TASSELLATORE
 IN LINEA 26MM
 DOPPIO MANDRINO**
D25134K-QS



199⁰⁰ €
 + IVA



800 W | **2.8 J**

**TASSELLATORE
 IN LINEA 28MM
 DOPPIO MANDRINO**
D25144K-QS



239⁰⁰ €
 + IVA



900 W | **3.0 J**

**TASSELLATORE
 A "L" 30MM**
D25333K-QS



339⁰⁰ €
 + IVA



950 W | **3.5 J**

**TASSELLATORE
 A "L" 30MM
 DOPPIO MANDRINO**
D25334K-QS



369⁰⁰ €
 + IVA



950 W | **3.5 J**

**TASSELLATORE
 A "L" 32MM**
D25413K-QS



439⁰⁰ €
 + IVA



1000 W | **4.2 J**

TABELLA COMPARATIVA

| ● PRESTAZIONE OTTIMALE | | | CAPACITÀ FORATURA CEMENTO (MM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|--------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| ● INDICATO PER | | pag. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | | |
| TASSELLATORI | SDS-Plus | D25133K-QS | 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | | D25134K-QS | 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | | D25144K-QS | 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | D25333K-QS | 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | D25334K-QS | 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | D25413K-QS | 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| | | | pag. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | |
|---------------------------|----------|-------------|------------|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| MARTELLI DEMO-PERFORATORI | SDS-Max | Filo | D25481K-QS | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | D25614K-QS | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | D25733K-QS | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | D25773K-QS | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Batteria | DCH481X2-QW | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DCH614X2-QW | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DCH733X2-QW | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DCH773Y2-QW | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | pag. | Rimozione piastrelle | Rimozione intonaco | Scanalatura mattoni | Rifinitura | Demolizione cemento < 5 cm | Demolizione cemento < 10 cm | Demolizione cemento < 15 cm | Demolizione cemento < 20 cm |
|---------------------|---------|------------|------|----------------------|--------------------|---------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| MARTELLI DEMOLITORI | SDS-Max | D25810K-QS | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | D25832K-QS | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | | D25872K-QS | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | | D25902K-QS | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |

PUNTE SDS-PLUS A 2 TAGLIANTI

Made in Germany

TOUGH CORE

TECNOLOGIA TOUGH CORE™+
Il nucleo centrale rastremato aumenta la stabilità e la durata della punta e ne aumenta la resistenza alla rottura

PUNTA IN CARBURO
Testa solida in carburo a 2 taglianti per una foratura Veloce ed efficiente

ELICA A 2 FASI*
Efficace rimozione della polvere per migliori prestazioni in foratura

INDICATORE DI USURA*
Garantisce che la punta sta praticando il foro del diametro richiesto. Ideale per una precisa installazione di ancoranti meccanici

| CODICE | DIMENSIONE | Prezzo s/IVA |
|-----------|------------|--------------|
| DT9505-QZ | 5 x 160 mm | 3,30 € |
| DT9514-QZ | 6 x 110 mm | 2,80 € |
| DT9515-QZ | 6 x 160 mm | 3,00 € |
| DT9529-QZ | 8 x 160 mm | 3,60 € |

| CODICE | DIMENSIONE | Prezzo s/IVA |
|-----------|-------------|--------------|
| DT9530-QZ | 8 x 210 mm | 4,20 € |
| DT9536-QZ | 9 x 160 mm | 4,60 € |
| DT9540-QZ | 10 x 160 mm | 4,00 € |
| DT9541-QZ | 10 x 210 mm | 5,00 € |

| CODICE | DIMENSIONE | Prezzo s/IVA |
|-----------|-------------|--------------|
| DT9552-QZ | 12 x 160 mm | 5,20 € |
| DT9553-QZ | 12 x 200 mm | 6,50 € |
| DT9566-QZ | 14 x 160 mm | 6,50 € |
| DT9567-QZ | 14 x 200 mm | 7,50 € |

MARTELLI E TASSELLATORI

| ALTRE INFORMAZIONI | | | | | | | PRESTAZIONE OTTIMALE | INDICATO PER | |
|--------------------|------------|-------------------|----------|----------|-----------------------------|-------|----------------------|--------------|--|
| Potenza | Amperaggio | Energia del colpo | Perc/min | Giri/min | Vibrazioni m/s ² | Peso | | | |
| 800W | | 2.6J | 5500 | 1550 | 15.4 | 2.6kg | | D25133K-QS | |
| 800W | | 2.8J | 5540 | 1500 | 15.7 | 3.0kg | | D25134K-QS | |
| 900W | | 3.0J | 5350 | 1450 | 14.9 | 3.1kg | | D25144K-QS | |
| 950W | | 3.5J | 5200 | 1150 | 6.9 | 3.7kg | | D25333K-QS | |
| 950W | | 3.5J | 5200 | 1150 | 6.9 | 3.7kg | | D25334K-QS | |
| 1000W | | 4.2J | 4700 | 820 | 8.2 | 4.2kg | | D25413K-QS | |

| Potenza | Amperaggio | Energia del colpo | Perc/min | Giri/min | Vibrazioni m/s ² | Peso | | | |
|---------|------------|-------------------|----------|----------|-----------------------------|--------|--|-------------|--|
| 1050W | | 6.5J | 3150 | 540 | 9.4 | 5.9Kg | | D25481K-QS | |
| 1600W | | 10.5J | 2900 | 380 | 8.8 | 6.8Kg | | D25614K-QS | |
| 1600W | | 13.3J | 2705 | 355 | 9.3 | 9.3Kg | | D25733K-QS | |
| 1700W | | 19.4J | 2210 | 290 | 10.5 | 10.5Kg | | D25773K-QS | |
| 54V | 9 AH | 6.5J | 3150 | 540 | 9.4 | 5.4Kg | | DCH481X2-QW | |
| 54V | 9 AH | 10.5J | 2900 | 380 | 8.8 | 6.4Kg | | DCH614X2-QW | |
| 54V | 9 AH | 13.3J | 2705 | 355 | 9.0 | 8.5Kg | | DCH733X2-QW | |
| 54V | 12 AH | 19.4J | 2210 | 290 | 10.1 | 9.5Kg | | DCH773Y2-QW | |

| Potenza | Amperaggio | Energia del colpo | Perc/min | Giri/min | Vibrazioni m/s ² | Peso | | | |
|---------|------------|-------------------|----------|----------|-----------------------------|--------|--|------------|--|
| 1050W | | 7.1J | 3150 | | 9.4 | 5.6Kg | | D25810K-QS | |
| 1250W | | 10.5J | 2840 | | 8.8 | 6.1Kg | | D25832K-QS | |
| 1600W | | 13.3J | 2705 | | 9.7 | 8.5 kg | | D25872K-QS | |
| 1550W | | 19.4J | 2100 | | 8.0 | 10.9Kg | | D25902K-QS | |

PUNTE SDS-MAX A TESTA PIENA 4 TAGLIANTI

INDICATORE DI USURA*

Garantisce che la punta stia praticando il foro del diametro richiesto. Ideale per una precisa installazione di ancoranti meccanici

Made in Germany

IRON BLAST TECHNOLOGY™

Riduce lo stress sulla testa della punta e aumenta la resistenza su tutto il corpo

TAGLIANTE IN CARBURO

Testa piena in carburo con 4 taglianti, progettata per ridurre al minimo le vibrazioni

ELICA A 4 CANALI

Efficace rimozione dei detriti che permette fori puliti e veloci

| CODICE | DIMENSIONE | Prezzo s/IVA |
|------------|-------------|--------------|
| DT60810-QZ | 16 x 540 mm | 59,00 € |
| DT60812-QZ | 18 x 540 mm | 60,00 € |
| DT60817-QZ | 20 x 540 mm | 60,00 € |
| DT60820-QZ | 22 x 540 mm | 61,00 € |


| CODICE | DIMENSIONE | Prezzo s/IVA |
|------------|-------------|--------------|
| DT60823-QZ | 24 x 540 mm | 68,00 € |
| DT60825-QZ | 25 x 540 mm | 69,00 € |
| DT60830-QZ | 28 x 570 mm | 80,00 € |
| DT60835-QZ | 32 x 570 mm | 90,00 € |

COMPONI IL TUO SISTEMA DI ASPIRAZIONE



MASSIMA SICUREZZA, MASSIMA PRODUTTIVITÀ:

OTTIMIZZA LE PRESTAZIONI, L’AFFIDABILITÀ E LA DURATA DEGLI UTENSILI IN UN AMBIENTE DI LAVORO PIÙ PULITO E PIÙ SICURO.



1 | IDENTIFICA L’UTENSILE DA UTILIZZARE

| SDS PLUS E TRAPANI A FILO | SDS MAX | SDS MAX | AIR LOCK | SDS PLUS TASSELLATORI FILO E BATTERIA |
|---|--|---------------------------------------|--|--|
| MARTELLI E TASSELLATORI FILO E BATTERIA | MARTELLI DEMO-PERFORATORI E DEMOLITORI FINO A 12KG FILO E BATTERIA | MARTELLI DEMOLITORI SDS MAX 16- 30 KG | MACCHINE DOTATE DI CONNESSIONE AIR LOCK PER IL COLLEGAMENTO DIRETTO ALL’ASPIRATORE | D25333K D25334K DCH283 DCH333 DCH334 DCH323 DCH273 DCH274 DCH253 DCH254 |

2 | SELEZIONA L’ACCESSORIO DI COLLEGAMENTO

| SISTEMI DI RACCORDO | SISTEMI DI RACCORDO | SISTEMA DI RACCORDO | AIR LOCK |
|--------------------------|------------------------|---------------------|----------|
| D25301D-XJ DWH201D-XJ | DWH050-XJ DWH051-XJ | DWH052-XJ | |

3 | SCEGLI L’ASPIRATORE IN PROMOZIONE

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|
| DWH161D1-QW ASPIRATORE UNIVERSALE XR 18V 229⁰⁰ € | DCV584LP1-IT ASPIRATORE XR 18V 349⁰⁰ € | DWV902L-QS ASPIRATORE 467⁰⁰ € | DWV902M-QS ASPIRATORE CLASSE M 519⁰⁰ € | DCV586MT2-QW ASPIRATORE CLASSE M XR FLEXVOLT 54V 599⁰⁰ € | SISTEMI DI ASPIRAZIONE INTEGRATI D25303DH-XJ D25304DH-XJ DISPOSITIVO DI PULIZIA DEL FILTRO DWH079D-XJ |
|---|---|--|---|---|--|

ACCESSORI PER ASPIRATORI

| | | |
|---|---|---|
| DWV9220-XJ KIT SISTEMI DI CONNESSIONE PER MACCHINE LEGNO 49⁰⁰ € | DWV9500-XJ SUPPORTO PER AGGANCIO DEL SISTEMA TSTAK 29⁰⁰ € | DWV9350-XJ KIT PER LA PULIZIA DEI PAVIMENTI 39⁰⁰ € |
| DCV9402-XJ SACCHETTI IN TESSUTO PER ASPIRATORE DCV586, CONF. DA 5 PZ. 29⁰⁰ € | DWV9401-XJ SACCHETTI IN CARTA PER ASPIRATORI A FILO, CONF. DA 5 PZ. 24⁰⁰ € | DCV5861-XJ FILTRO DI RICAMBIO CLASSE M PER ASPIRATORE DCV586 CONF. DA 2 PZ. 39⁰⁰ € |
| | | DWV9340-XJ FILTRO DI RICAMBIO PER ASPIRATORI A FILO CONF. DA 2 PZ. 39⁰⁰ € |

PROMOZIONE SPECIALE

INCLUSO UN COOL BOX TSTAK



DWST83281-1

DWV902L-QS
ASPIRATORE
SOLIDI/LIQUIDI

+



+

DWH051-XJ
SISTEMA DI
RACCORDO



MART1-IT

929.⁰⁰ €

+ IVA



Kit con D25481K-QS



MART2-IT

1.049.⁰⁰ €

+ IVA



Kit con D25614K-QS



MART3-IT

999.⁰⁰ €

+ IVA



Kit con D25832K-QS



MART4-IT

1.199.⁰⁰ €

+ IVA



Kit con D25902K-QS



DCV586MN-XJ
ASPIRATORE
SOLIDI/LIQUIDI

+



+

DWH051-XJ
SISTEMA DI
RACCORDO



54V XR FLEX VOLT

DCB118X2-QW
STARTER KIT
54V 9.0AH



9AH

+

MART5-IT

999.⁰⁰ €

+ IVA



Kit con DCH481N-XJ



MART6-IT

1.099.⁰⁰ €

+ IVA



Kit con DCH614N-XJ



INCLUSO IL SISTEMA DI RACCORDO

DWH161D1-QW
ASPIRATORE
UNIVERSALE
PORTATILE



+

TASS1-IT

399.⁰⁰ €

+ IVA



Kit con D25134K-QS



TASS2-IT

539.⁰⁰ €

+ IVA



Kit con D25333K-QS



TASS3-IT

699.⁰⁰ €

+ IVA



Kit con DCH273P2T-QW



INCLUSO



DWH201D-XJ



18V **XR**
BRUSHLESS

NOVITÀ

DCS369
SEGA UNIVERSALE
COMPATTA XR 18V

Leggera e compatta per la massima accessibilità in spazi stretti ed il massimo comfort in uso anche prolungato, questa sega universale è perfetta per tagliare diversi materiali, come legno, cartongesso, compositi, lamiera d'alluminio, con la batteria 18V XR che eroga fino a 2800 corse al minuto.

DCS369NT-XJ
179⁰⁰ €
+ IVA

DCS369M2-QW
299⁰⁰ €
+ IVA



| DCS369 | |
|-----------------|-----------|
| Motore | Brushless |
| Corse al minuto | 0-2800 |
| Lunghezza corsa | 16mm |
| Dimensioni | 315x136mm |
| Peso | 1.4Kg |

Dotazione: 2 batterie XR Lito compatte da 4.0Ah, caricabatterie universale, valigetta TSTAK

CONSIGLIATO
CON:

LAMA
BI-METAL
228x2.5mm

30⁰⁰ €
+ IVA



2x LONG LIFE


| DT2308L-QZ | |
|-------------------|-----|
| Lunghezza mm | 228 |
| Misura lungh. | 4.2 |
| Misura altezza | 6 |
| Quantità | 5 |

DCS551N-XJ
REFILATORE 18V XR
PER CARTONGESSO

- Potenza resa 550W
- Velocità 26000 giri/min
- Regolazione di profondità
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Dotazione: fresa da 3.2mm (1/8"), fresa da 6.4mm (1/4")



139⁰⁰ €
+ IVA



NOVITÀ

DCF620D2K-QW
AVVITATORE PER
CARTONGESSO 18V

- Coppia di serraggio 5-30 Nm
- Potenza resa 435W
- Velocità a vuoto: 0-4400 giri/min
- Con 2 batterie da 2.0 Ah e caricabatterie

349⁰⁰ €
+ IVA



CONSIGLIATO
CON:

13⁰⁰ €
+ IVA



DWF4000250
1.000 VITI NASTRATE
3,5 x 25 mm

CARTONGESSO

DCE800T2-QW

LEVIGATRICE PER CARTONGESSO XR 18V

- Ideale per le operazioni di levigatura di stucco su pareti in cartongesso
- Motore BRUSHLESS
- Potenza resa 710W
- Diametro 225mm
- Velocità variabile
- Tubo telescopico allungabile fino a 1.6 metri
- Compatibile con Air Lock
- Sistema Wireless Tool Control
- DOTAZIONE:
3 dischi abrasivi 150gr, Caricabatterie, Soft Bag, 2 batterie XR FLEXVOLT Litio da 6.0Ah



18V XR BRUSHLESS

8€ WIRELESS TOOL CONTROL

PERFORM PROTECT



NOVITÀ

799.⁰⁰ €
+ IVA



Massima efficienza del sistema di aspirazione



Velocità di lavoro regolabile con selettore



Testa pivotante per il massimo comfort in uso

CONSIGLIATO CON:



ABRASIVO A MAGLIE PER LEVIGATRICI



12.⁰⁰ €
+ IVA

| CODICE | GRANA | Quantità |
|------------|-------|----------|
| DTM8680-QZ | 60 | 5 |
| DTM8681-QZ | 80 | 5 |
| DTM8682-QZ | 120 | 5 |
| DTM8684-QZ | 150 | 5 |
| DTM8683-QZ | 240 | 5 |

SOLUZIONI COMBinate CON ASPIRATORE

6AH



1.199.⁰⁰ €
+ IVA

KIT CON ASPIRATORE A FILO LEVCARTF-IT

- DCE800T2-QW LEVIGATRICE PER CARTONGESSO Motore Bushless, Diametro 225mm
- DWV902M-QS ASPIRATORE CLASSE M 1400W Solidi e liquidi, Capacità max 35 litri, Max flusso d'aria 3660 litri/min
- 3 dischi abrasivi 150gr, 2 batterie XR FLEXVOLT Litio da 6.0Ah, Caricabatteria, Soft bag, tubo flessibile da 4.0 m con diametro 35mm, aggancio rapido Air Lock, adattatore universale Air Lock, sacchetto raccogli polvere

6AH




1.349.⁰⁰ €
+ IVA

9AH

KIT CON ASPIRATORE A BATTERIA XR FLEXVOLT LEVCARTB-IT

- DCE800T2-QW LEVIGATRICE PER CARTONGESSO Motore Bushless, Diametro 225mm
- DCV586MN-XJ ASPIRATORE CLASSE M XR FLEXVOLT Solidi e liquidi, Capacità max 15 litri Wireless Tool control
- DWST1-71229 TSTAK CART Unità per trasporto del sistema TSTAK con 4 ruote orientabili
- 3 dischi abrasivi 150gr, 2 batterie XR FLEXVOLT Litio da 9.0Ah + 2 batterie XR FLEXVOLT Litio da 6.0Ah, 2 Caricabatterie, Soft bag, tubo flessibile da 2.5 m con diametro 35 mm, sacchetto raccogli polvere

MISURATORI LASER



SPECIFICHE

| | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Portata | Da 15cm a 100mt | Da 15cm a 50mt | Da 15cm a 30mt | Da 15cm a 30mt | Da 16cm a 9mt |
| Accuratezza misurazione | Fino a 10 mt. 1,5mm, da 10 a 30 mt. extra +/- 0,15mm/m, oltre 30 metri +/- 0,2 mm | | 2 mm/m | 3 mm/m | 6 mm/m |
| Classe laser | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Spegnimento automatico laser | 30 secondi | 30 secondi | 30 secondi | 30 secondi | 15 secondi |
| Spegnimento automatico strumento | Come impostazione predefinita 90 sec. Possibili impostazioni su 30s, 60s 300s | | 90 secondi | 90 secondi | 45 secondi |
| Display | 3 linee con misura minima e massima | | 3 linee | 2 linee | 1 linea |
| Misurazione continua | SI | SI | SI | SI | NO |
| Area e volume | SI | SI | SI | NO | NO |
| Funzioni Pitagora | 3 funzioni | 3 funzioni | NO | NO | NO |
| Misura in presenza di ostacoli | SI | SI | NO | NO | NO |
| Inclinometro | SI | SI | NO | NO | NO |
| Memorie | Fino a 20 mis. | Fino a 20 mis. | NO | NO | NO |
| Raccordo terminale pieghevole multifunzione | SI | SI | NO | NO | NO |
| Connessione BT | SI con connessione a toolconnect | | SI | NO | NO |
| Attacco a treppiede 1/4" | SI | SI | NO | NO | NO |
| Durata delle batterie (2 x AAA) | Fino a 3000 mis. | Fino a 3000 mis. | Fino a 3000 mis. | Fino a 3000 mis. | Al litio con ric. USB |
| Prezzo | 199,00€ | 123,00€ | 99,00€ | 59,00€ | 29,00€ |



DW03101-XJ



DW03050-XJ



DW099S-XJ



DW033-XJ



DW030PL-XJ



Proietta due linee a croce e una linea verticale a 90°. Funzione di piombo. Regolazione micrometrica. Resistente alle cadute fino a 90 cm

con ricevitore

SPECIFICHE

| | | |
|--------------------------|--|-------------------------|
| Classe laser | 2 | 2 |
| Autolivellamento | +/- 4 | +/- 4 |
| Precisione a 10 metri | +/- 3mm | +/- 3mm |
| Linea orizzontale | a croce con ap. di 150° | a croce con ap. di 150° |
| Portata senza ricevitore | 15 metri | 15 metri |
| Portata con ricevitore | 50 metri | 50 metri |
| Base | Magnetica pivotante | Magnetica pivotante |
| Classe di protezione | IP 54 | IP 54 |
| Dotazione | 4 batterie AAA target, valigetta, supporto magnetico | |
| Prezzo | 295,00€ | 360,00€ |

DW089K-XJ

DW089KD-XJ

TRACCIATORE AUTOLIVELLANTE A 2 RAGGI

| SPECIFICHE | raggio verde | raggio rosso |
|----------------------------------|---|----------------------|
| | DCE0811D1G-QW | DCE0811D1R-QW |
| Classe laser | 2 | 2 |
| Autolivellamento | +/- 4° | +/- 4° |
| Precisione a 10 metri | +/- 3mm | +/- 3mm |
| Linea a 360° orizzontale | 1 | 1 |
| Linee a 360° verticali a squadra | 1 | 1 |
| Portata senza ricevitore | 30 metri | 15 metri |
| Portata con ricevitore | 50 metri | 50 metri |
| Base | Magnetica pivottante | Magnetica pivottante |
| Classe di protezione | IP 65 | IP 65 |
| Batterie | 12V 2 Ah | 12V 2 Ah |
| Dotazione | Batteria 12V 2 Ah, Caricabatterie, bersaglio, valigia Tstak | |
| Prezzo | 399,00€ | 299,00€ |



TRACCIATORE A CROCE E PIOMBO

| SPECIFICHE | raggio verde | raggio rosso |
|--------------------------|---|----------------------|
| | DCE0822D1G-QW | DCE0822D1R-QW |
| Classe laser | 2 | 2 |
| Autolivellamento | +/- 4° | +/- 4° |
| Precisione a 10 metri | +/- 3mm | +/- 3mm |
| Linea a croce a 90 gradi | 2 | 2 |
| Piombo | 2 punti | 2 punti |
| Portata senza ricevitore | 30 metri | 15 metri |
| Portata con ricevitore | 50 metri | 50 metri |
| Base | Magnetica pivottante | Magnetica pivottante |
| Classe di protezione | IP 65 | IP 65 |
| Batterie | 12V 2 Ah | 12V 2 Ah |
| Dotazione | Batteria 12V 2 Ah, Caricabatterie, bersaglio, valigia Tstak | |
| Prezzo | 369,00€ | 287,00€ |



TREPIEDE IN ALLUMINIO DE0733-XJ

- Altezza da cm 120 a 240
- Regolazione di altezza con manovella

79⁰⁰ €
+ IVA



RICEVITORI PER LASER A LINEA

- Portata 50 metri
- Due livelli di precisione
- Allarme sonoro a 3 livelli
- Protezione IP 54

DE0892-XJ

99⁰⁰ €

+ IVA

raggio verde

DE0892G-XJ

99⁰⁰ €

+ IVA

raggio rosso



LASER ROTANTI AUTOLIVELLANTI



| SPECIFICHE | raggio verde | raggio rosso |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| | DCE079D1G-QW | DCE079D1R-QW |
| Classe laser | 2 | 2 |
| Autolivellamento | +/- 5° | +/- 5° |
| Precisione a 30 metri | +/- 1,5mm | +/- 1,5mm |
| Doppia pendenza manuale | +/- 10% | +/- 10% |
| Linea a 360° con filo a piombo | 1 | 1 |
| Portata senza ricevitore (raggio) | 80 metri | 60 metri |
| Portata con ricevitore (raggio) | 300 metri | 300 metri |
| Velocità di rotazione | 0-150-300-600-1200 | 0-150-300-600-1200 |
| Angoli di scansione | 15° - 45° - 90° | 15° - 45° - 90° |
| Temperatura di utilizzo | - 5° / +50° | - 5° / +50° |
| Attacco treppiede | 5/8" | 5/8" |
| Classe di protezione | IP 67 | IP 67 |
| Batterie | 18 v 2 Ah | 18 v 2 Ah |
| Dotazione | Caricabatterie, bersaglio, batteria 18V 2AH, ricevitore, telecomando, supporto da parete, occhiali | |
| Prezzo | 1.190,00€ | 999,00€ |



DW088CG-XJ

249⁰⁰ €

+ IVA

raggio verde

DW088K-XJ

209⁰⁰ €

+ IVA

raggio rosso

DW088K LASER A CROCE

- Laser autolivellante. Proietta due linee orizzontale e verticale intersecate a 90° che possono essere attivate in modo indipendente
- Luce pulsante costantemente attiva per consentire l'uso con il ricevitore
- Molto robusto, classe di protezione da pioggia e polvere: IP 54

DW088K

| | |
|---------------------------|---|
| Livellamento | Autolivellante +/- 4° |
| Precisione a 10m | +/- 3mm |
| Visibilità | Verde 30m /Rosso 15m |
| Visibilità con ricevitore | Verde 50m /Rosso 50m |
| Numero linee | 2 |
| Classe laser | 2 |
| Classe IP | IP 54 |
| Tipo di batteria | 3 x AA |
| Dotazione: | 3 batterie AAA, valigetta, supporto magnetico |

TREPIEDE TELESCOPICO DE0735-XJ

- In alluminio
- Altezza max 3 mt
- Regolazione di altezza con manovella
- Attacco 5/8"



168⁰⁰ €

+ IVA

TREPIEDE DE0736-XJ

- In alluminio
- Altezza max 1,5 mt
- Attacco 5/8"




81⁰⁰ €

+ IVA

ASTA GRADUATA TELESCOPICA DE0734-XJ

- In alluminio
- Graduazione topografica e in mm
- Altezza massima 4 metri



42⁰⁰ €

+ IVA

DCN890P2-QW CHIODATRICE 18V XR BRUSHLESS

La prima Chiodatrice a batteria 18V al mondo garantisce alti livelli di potenza e affidabilità in applicazioni di fissaggio su calcestruzzo e acciaio



785^{.00} €
+ IVA

DCN890

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Diametro chiodo | 2,6-3,7 mm |
| Angolo dello scomparto | 15 ° |
| Tipo di caricamento | Posteriore |
| Lunghezza chiodo | 13-57 mm |
| Capienza caricatore | 30 chiodi |
| Modalità di sparo | Singolo e sequenziale |
| Batteria | 5.0 Ah |
| Peso | 4,5 Kg |

| CODICE | TIPO DI CHIODO | LUNGHEZZA mm | Quantità | € s/IVA |
|------------|----------------|--------------|----------|---------|
| DCN8901020 | Standard | 20 | 1005 | 54,00 |
| DCN8901025 | Standard | 25 | 1005 | 55,00 |
| DCN8903022 | Extra duro | 22 | 1005 | 102,00 |
| DCN8903027 | Extra duro | 27 | 1005 | 112,00 |

DWD241-QS MISCELATORE 1800W

- 3 velocità da 225 a 725 giri/min
- Doppia impugnatura
- Adattatore femmina fruste M14
- Max Ø frusta 160mm



199^{.00} €
+ IVA

NOVITÀ

DCE530N-XJ PISTOLA TERMICA 18V XR

- 2 regolazioni flusso d'aria, 109 / 190 lt/min
- 2 regolazioni temperatura di lavoro, 290 / 530°C
- DOTAZIONE: nasello riflettore, nasello a coda di pesce



129^{.00} €
+ IVA

NOVITÀ



69^{.00} €
+ IVA

DWD014S-QS TRAPANO ROTATIVO

- 550W
- Velocità 0-2800 giri/min
- Coppia 7.9Nm
- Mandrino 1.0-10mm
- Filetto alberino 1/2"
- 1.3 kg



179^{.00} €
+ IVA

DWD522KS-QS TRAPANO A PERCUSSIONE

- 950W
- 2 velocità 0-1250/0-3500 giri/min
- Coppia 40/20Nm
- Frizione meccanica
- Mandrino autoserrante 1,5-13mm
- In valigetta



134^{.00} €
+ IVA

389^{.00} €
+ IVA

DT2976-QZ
LAMA 528 x 425mm
78 DENTI

DWE398-QS SEGA ALLIGATOR PER POROTON 1700W

- Potenza resa 900W
- 3000 corse/min
- Corsa 40mm
- Lunghezza lama 430mm

18V **XR**
BRUSHLESS



2x DCS571P2-QW
389⁰⁰ €
+ IVA

DCS571NT-XJ
219 €
+ IVA

DCS571 SEGA CIRCOLARE 18V XR BRUSHLESS

Grazie al suo design compatto questa macchina è perfetta per essere utilizzata in diversi settori, ambiti residenziali, tra cui impianti elettrici, idraulici, rivestimenti e tante altre tipologie di applicazioni più leggere, con la possibilità di tagliare diversi materiali. Oltre a legno, cartongesso e PVC, la sega circolare compatta DCS571 soddisfa la crescente domanda di utensili in grado di tagliare pannelli per rivestimenti in fibrocemento mediante apposita lama con denti in diamante sintetico policristallino.

DCS571

| | |
|--------------------------|-----------|
| Motore | Brushless |
| Profondità di taglio 90° | 38mm |
| Diametro lama/foro | 115/9,5mm |
| Velocità (giri/min) | 4500 |

Dotazione: lama TCT 24 denti, guida parallela, chiave di servizio, adattatore per aspirazione, valigetta TSTAK

10⁰⁰ €
+ IVA



DT20420-QZ
LAMA PER LEGNO/EDILIZIA
115mm, 24 DENTI

45⁰⁰ €
+ IVA



DT20421-QZ
LAMA PER FIBROCEMENTO,
CARTONGESSO E MDF, 4 DENTI


NOVITÀ



499⁰⁰ €
+ IVA

DCS570P2-QW SEGA CIRCOLARE 18V

- Motore Brushless 5500 giri/min
- Diametro lama/foro 184/16mm



249⁰⁰ €
+ IVA

DWE576K-QS SEGA CIRCOLARE 1600W

- Potenza resa 1000W, 5200 giri/min
- Diametro lama/foro 190/30mm
- Max profondità taglio a 90° 61mm
- Max inclinazione testa 57°



149⁰⁰ €
+ IVA

DWE560-QS SEGA CIRCOLARE 1350W

- Potenza resa 850W, 5500 giri/min
- Diametro lama/foro 184/16mm
- Max profondità taglio a 90° 65mm
- Max inclinazione testa 48°

CONSIGLIATE CON:



DT1940-QZ
LAMA
CIRCOLARE
Ø 184mm



22⁰⁰ €
+ IVA

DT1945-QZ
LAMA
CIRCOLARE
Ø 190mm



24⁰⁰ €
+ IVA



339⁰⁰ €
+ IVA

DW621-QS ELETTROFRESATRICE

- Potenza 1100W
- 8000÷24000 giri/min
- Diametro pinza 6÷8mm
- Max diametro fresa 36mm
- Profondità di affondamento 55mm
- 3 posizioni di profondità

CONSIGLIATO CON:



85⁰⁰ €
+ IVA



DT90016-QZ
SET 12 FRESE
MISTE PER LEGNO

NOVITÀ

DCS356P2-QW
UTENSILE MULTIFUNZIONE
18V XR

- Motore BRUSHLESS
- Potenza resa 300W
- 0-20.000 opm
- Nuovo selettore velocità in 3 posizioni (0-15000/17000/2000 g/m) per un maggior controllo
- Aggancio rapido accessori senza chiavi
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro

DCS356P2-QW
399^{.00} €
+ IVA

18V XR
BRUSHLESS



DOTAZIONE: 2 batterie 5.0Ah XR Lìtio, caricabatterie, lama per taglio legno e chiodi, lama per taglio veloce legno, lama per tagli precisi legno, lama semicircolare per tagli veloci legno, lama semicircolare per rimozione fughe, raspa rigida, platorello per levigatura, carta abrasiva (25 fogli grana assortita), adattatore universale, adattatore per aspirazione, stop di profondità / guida per tagli rettilinei, valigetta TSTAK



18V XR
BRUSHLESS



339^{.00} €
+ IVA



DCW210P2-QW
LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE XR 18V

- Motore Brushless, platorello da 125mm
- 8000÷12000 orbite/min, Ø orbite 2.6mm
- Sistema aspirazione compatibile con AirLock
- Fissaggio carta abrasiva a velcro
- 2 batterie 5.0 Ah, valigetta TSTAK



112^{.00} €
+ IVA



DWE6423-QS
LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 280W

- Platorello da 125mm
- 8000÷12000 orbite/min, Ø orbite 2.6mm
- Sistema aspirazione compatibile con AirLock
- Fissaggio carta abrasiva a velcro

CONSIGLIATO CON:



5^{.70} €
+ IVA

DTM3105-QZ
5 DISCHI ABRASIVI
A MAGLIE GRANA 120
DA125mm

18V XR
BRUSHLESS



449^{.00} €
+ IVA



DCS334P2-QW SEGHETTO ALTERNATIVO
18V IMPUGNATURA A STAFFA

- Motore BRUSHLESS
- Velocità a vuoto 0-3200 corse/min
- 2 batterie 5.0 Ah, valigetta TSTAK

18V XR
BRUSHLESS



449^{.00} €
+ IVA



DCS335P2-QW SEGHETTO ALTERNATIVO
18V IMPUGNATURA SUL CORPO

- Motore BRUSHLESS
- Velocità a vuoto 1000-3200 corse/min
- 2 batterie 5.0 Ah, valigetta TSTAK

CONSIGLIATO CON:



18^{.50} €
+ IVA

DT2296-QZ
SET 10 LAME
ASSORTITE LEGNO

5^{.60} €
+ IVA

PER I TAGLI A FILO
FINO A 65mm UTILIZZA
LA LAMA DT2074-QZ



209^{.00} €
+ IVA

DW331KT-QS SEGHETTO
IMPUGNATURA A STAFFA

- Potenza 701W
- Velocità 800-3100 corse/min
- Valigetta TSTAK



209^{.00} €
+ IVA

DW333KT-QS SEGHETTO
IMPUGNATURA SUL CORPO

- Potenza 701W
- Velocità 800-3100 corse/min
- Valigetta TSTAK

**NUOVO ED ESCLUSIVO
SISTEMA DI
COLLEGAMENTO WIRELESS
UTENSILE - ASPIRATORE**

Tramite l'apposito pulsante gli utensili dotati di questa funzionalità, si collegano direttamente con gli aspiratori a batteria (cod. DCV586, DWH161), in questo modo la macchina e l'aspiratore si accendono e si spengono simultaneamente, ottimizzando l'autonomia delle macchine ed il tempo di lavoro.

**MASSIMIZZA
LA PRODUTTIVITÀ CON
WIRELESS
TOOL CONTROL**



915⁰⁰€

+ IVA



| | X | Y | Z | T | V | W |
|---------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 90°/90° | 290 mm | 90 mm | 305 mm | 77 mm | 28 mm | 150 mm |
| 45°/90° | 200 mm | 90 mm | 210 mm | 77 mm | 20 mm | 150 mm |
| 90°/45° | 290 mm | 60 mm | 305 mm | 50 mm | | |
| 45°/45° | 200 mm | 60 mm | 210 mm | 50 mm | | |



**DCS727T2-QW TRONCATRICE
RADIALE 250mm 54V XR FLEXVOLT**

- Diametro lama/foro 250/30mm
- Sistema di tracciatura XPS
- 4000 giri/min
- Wireless Tool Control
- Max angolazione testa sx 48°
- Max capacità di taglio ad intestare 150mm
- DOTAZIONE: 2 batterie XR FLEXVOLT Litio da 6.0Ah, lama, caricabatteria

789⁰⁰€

+ IVA



CON GUIDA RETTILINEA
DA 1,5MT



**DCS520T2R-QW
SEGA AD AFFONDAMENTO 54V XR FLEXVOLT**

- Diametro lama/foro 165/20mm
- 1750-5000 giri/min
- Max inclinazione testa 47°
- Max profondità di taglio a 90°/45° 59/44mm
- Max profondità taglio a 90°/45° con guida rettilinea 55/40mm
- Compatibilità Air Lock
- Sistema Wireless Tool Control
- DOTAZIONE: 2 batterie 54V XR FLEXVOLT Litio da 6.0Ah, lama, guida 1,5m, caricabatteria, TSTAK

**DWS727-QS
TRONCATRICE RADIALE
250MM 1600W**

Progettata per garantire la massima precisione, con doppie guide orizzontali, piano di lavoro in acciaio e sistema di tracciatura XPS per una visibilità ottimale senza necessità di calibrazione. Design compatto, peso contenuto e maniglie laterali integrate ne agevolano la trasportabilità sul posto di lavoro.

790⁰⁰€

+ IVA

| | X | Y | Z | T | V | W |
|---------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 90°/90° | 290 mm | 90 mm | 305 mm | 77 mm | 28 mm | 150 mm |
| 45°/90° | 200 mm | 90 mm | 210 mm | 77 mm | 20 mm | 150 mm |
| 90°/45° | 290 mm | 60 mm | 305 mm | 50 mm | | |
| 45°/45° | 200 mm | 60 mm | 210 mm | 50 mm | | |



DWE7485-QS SEGA A BANCO COMPATTA 1850W

- Motore universale a spazzole
- Diametro lama/foro 210/30mm
- 5800 giri/min
- Max capacità di rifilatura 622mm
- Piano in fusione di alluminio
- Sistema di inclinazione della lama facile e veloce
- DOTAZIONE: lama, squadra goniometrica, chiavi di servizio, squadra parallela, connessione aspiratore attacco 35mm, spingipezzo

599.⁰⁰ €
+ IVA



**CONSIGLIATO
CON:**

45.⁰⁰ €
+ IVA



DT20432-QZ LAMA PER LEGNO EXTREME Ø 210mm

Corpo della lama in acciaio di qualità professionale, denti in carburo di lunga durata riaffilabili fino a 3 volte, progettata per evitare bloccaggi durante il taglio.

619.⁰⁰ €
+ IVA



| X \ Y | Y | |
|---------|--------|-------|
| | X | Y |
| 90° 90° | 160 mm | 85 mm |
| 45° 90° | 110 mm | 85 mm |
| 90° 45° | 160 mm | 55 mm |
| 45° 45° | 110 mm | 55 mm |

D27113-QS TRONCATRICE TESTA FISSA CON PIANETTO 1600W 305MM CON MOTORE UNIVERSALE A SPAZZOLE

799.⁰⁰ €
+ IVA



| X \ Y | Y | |
|---------|--------|-------|
| | X | Y |
| 90° 90° | 285 mm | 90 mm |
| 45° 90° | 200 mm | 90 mm |
| 90° 45° | 285 mm | 50 mm |
| 45° 45° | 200 mm | 50 mm |

D27112-QS TRONCATRICE RADIALE CON PIANETTO 1600W 305MM CON MOTORE UNIVERSALE A SPAZZOLE

DWS780-QS TRONCATRICE RADIALE 1675W 305MM



979.⁰⁰ €
+ IVA



| X \ Y | Y | | Y | |
|---------|--------|--------|--------|-------|
| | X | Y | X | Y |
| 90° 90° | 303 mm | 110 mm | 345 mm | 76 mm |
| 45° 90° | 200 mm | 112 mm | 244 mm | 76 mm |
| 90° 45° | 268 mm | 63 mm | 345 mm | 44 mm |

**CONSIGLIATA
CON:**

114.⁰⁰ €
+ IVA



**DT4288-QZ
305mm - 80 DENTI**

DE7033-XJ CAVALLETTO DI SUPPORTO UNIVERSALE

- Lunghezza 1,1Mt
- Estendibile con prolunghe fino a 2,50Mt
- In dotazione coppia di staffe e supporti poggia-pezzo

99.⁰⁰ €
+ IVA



TSTAK™

SOLUZIONI PORTA UTENSILI MODULABILI SU MISURA PER OGNI ESIGENZA

Il sistema personalizzabile e impilabile
che si adatta a tutte le necessità



109^{.00} €
+ IVA

TSTAK TOWER KIT
COMPOSTO DA VASCA
CON RUOTE+TSTAK V
+TSTAK I
DWST1-81049




165^{.00} €
+ IVA

TSTAK TOWER II KIT
COMPOSTO DA
TSTAK CART+TSTAK II
+TSTAK III+STAK V
+STAK VI
DWST1-81048



39^{.00} €
+ IVA

VALIGETTA CON
CASSETTO TSTAK III
DWST1-70705



29^{.00} €
+ IVA

VALIGETTA
MULTIUSO TSTAK II
DWST1-70703



69^{.00} €
+ IVA

VASCA CON RUOTE
TSTAK
DWST1-75799




39^{.00} €
+ IVA

VALIGETTA PROFONDA
CON MANIGLIONE TSTAK
DWST1-75774



39^{.00} €
+ IVA

VALIGETTA CON
MANIGLIONE TSTAK I
DWST1-70704



69^{.00} €
+ IVA

COMBINAZIONE
TSTAK II + TSTAK IV
DWST1-70702

29^{.00} €
+ IVA

VALIGETTA PROFONDA
TSTAK VI
DWST1-71195



115^{.00} €
+ IVA

TROLLEY
TSTAK
DWST1-71196



45^{.00} €
+ IVA

VALIGETTA DOPPIO
CASSETTO TSTAK IV
DWST1-70706



32^{.00} €
+ IVA

ORGANIZER TSTAK V
DWST82968-1

NOVITÀ

BORSE PORTAUTENSILI



POSSIBILITÀ DI
AGGANCIAMENTO AI MODULI
TSTAK™

NOVITÀ

CESTELLO DWST82990-1

- Base in polipropilene impermeabile
- Struttura in Nylon con maniglione in acciaio
- Tracolla imbottita, scomparto porta segaccio con chiusura in velcro
- Predisposizione per aggancio a moduli TSTAK



Dimensioni:
45x25x35 cm

59^{.00} €

+ IVA



NOVITÀ

BORSONE DWST82991-1

- Base in polipropilene impermeabile
- Struttura in Nylon e tracolla imbottita
- Multi tasche interne ed esterne, divisori asportabili
- Predisposizione per aggancio a moduli TSTAK



Dimensioni:
45x25x30 cm

59^{.00} €

+ IVA



ZAINO

DWST81690-1

- Base in polipropilene impermeabile
- Tracolle regolabili e schienale ergonomico
- Multi tasche interne ed esterne e tasca porta laptop

Dimensioni:
34x47x23 cm



69^{.00} €

+ IVA

BORSONE CON RUOTE DWST1-79210

- Ampia apertura superiore per un facile accesso
- Tasca interna porta trapano e divisorio interno estraibile porta giravite e punte
- Maniglia ergonomica, tracolla e maniglia telescopica



Dimensioni: 70x30x32 cm

89^{.00} €

+ IVA



* borse fornite senza utensili

UNO SPAZIO PER OGNI COSA

TSTAK™

**TOUGH
CASE+**
CONNECTABLE CASES



SCATOLA PICCOLA

Perfettamente compatibile con le cassette Toughcase piccole, medie e grandi.

TOUGHCASE™ PICCOLA

Consente la custodia di punte ed inserti ed una facile rimozione e sostituzione dalla loro sede. Usa la clip nera di chiusura esterna per collegare tra loro più cassette piccole e per impilarle saldamente sopra la cassetta media ToughCase™.

TOUGHCASE™ MEDIA

Conserva le cassette piccole che possono contenere punte ed inserti, mantenendo tutto ciò che serve in ordine e in un unico posto. Si può impilare insieme o fissare sopra la cassetta grande ToughCase™.

TOUGHCASE™ GRANDE*

Contiene alloggiamenti per punte e inserti, divisori personalizzabili per poter conservare minuterie più leggere, accessori per fissaggio ed altro ancora. Si può fissare insieme ad altre unità nel sistema TSTAK™.

CONTENITORE TSTAK™

Perfettamente compatibile con il sistema TSTAK™ consente il facile trasporto di 4 scatole piccole e 5 cassette piccole ToughCase™.

SISTEMA TSTAK™

Il sistema TSTAK™ comprende una serie completa di opzioni fatta di valigette con cassette, valigette profonde, valigette con portaminuterie tutte collegabili tra loro.

* Le unità TSTAK™ non possono essere collegate sopra la cassetta grande ToughCase™.

SET FORARE ED AVVITARE

NOVITÀ



59⁰⁰ €

+ IVA



85 PEZZI

DT70762-QZ SET FORARE ED AVVITARE

Cassetta con 85 pezzi: 5 meccchie legno 18, 20, 22, 25, 32mm
6 punte metallo/legno/plastica 2, 3, 4, 5, 6, 8mm
5 punte Sds+ 5,5,6,7,8,10mm x 160mm
1 adattatore magnetico con guida - 2 bussole 8,10 mm
2 inserti da 50mm PZ2 - 64 inserti da 25mm T10 T15 4xT20
2xT25 T30 T40 PH1 4xPH2 PH3 4xPZ1 40xPZ2 4xPZ3 - 6 Divisori

NOVITÀ



59⁰⁰ €

+ IVA



85 PEZZI

DT70763-QZ SET FORARE ED AVVITARE

Cassetta con 85 pezzi: 5 meccchie legno 14, 18, 20, 22, 25mm
6 punte metallo/legno/plastica 2, 3, 4, 5, 6, 8mm
5 punte Sds+ 5,6,,8,10,12mm x 160mm
1 adattatore magnetico con guida - 2 bussole 8,10 mm
2 inserti da 50mm T20,T25 - 64 inserti da 25mm 2xT10 6xT15
40xT20 8xT25 2xT30 2xT40 PH2 PZ1 PZ2 PZ3 - 6 Divisori



32⁵⁰ €

+ IVA



10 PEZZI

DT70753-QZ SET FORARE SDS-PLUS

Cassetta 10 punte SDS+ Extreme2
diametri: 5-6x2 mm da 110mm,
6x2-7-8-9-10-12 mm da 160mm



47⁵⁰ €

+ IVA



10 PEZZI

DT70752-QZ SET FORARE SDS-PLUS XLR

Cassetta 10 punte SDS+ XLR
diametri: 5-6x2 mm da 110mm,
6x2-6.5-8x2-10-12 mm da 160mm



32⁵⁰ €

+ IVA



9 PEZZI

DT70751-QZ SET FORARE LEGNO

Set 9 meccchie Extreme attacco
esagonale 1/4" misure: 12, 14,
16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 mm



65⁰⁰ €

+ IVA



63 PEZZI

DT70759-QZ SET FORARE ED AVVITARE

Cassetta con 63 pezzi:
7 punte muro Extreme - 12 Punte metallo Extreme -
39 inserti misti da 25mm - 3 inserti da 50mm: PZ2, PH2,
T20 - 1 adattatore magnetico - 1 guida magnetica



70⁰⁰ €

+ IVA



68 PEZZI

DT70760-QZ SET FORARE ED AVVITARE

Cassetta con 68 pezzi:
5 punte SDS Plus - 7 punte muro Extreme - 12 Punte metallo
Extreme - 39 inserti misti da 25mm - 3 inserti da 50mm: PZ2,
PH2, T20 - 1 adattatore magnetico - 1 guida magnetica

SET ACCESSORI

IN DOTAZIONE



29^{.50} €

+ IVA



25 PEZZI

DT70707-QZ SET FORARE ED AVVITARE + TAZZA TERMICA

Cassetta con 25 pezzi: 15 inserti da 25mm: PH2 PZ2,3 T10,15,20,25,30 inserti da 50mm: PH2 PZ2,3 T25, 1 chiave a bussola 10mm, 1 guida magnetica, 4 punte metallo attacco 1/4" 3,4,5,6mm, 1 tazza termica

IN DOTAZIONE



22^{.50} €

+ IVA



47 PEZZI

DT70703-QZ SET AVVITARE + OCCHIALI

Cassetta con 47 pezzi: 4 inserti da 50mm: PH2-PZ2,3-T25, 42 inserti da 25mm: PH1,2,3-PZ1,2,3-SL6-T20,25,30, T Security 10,15,20,25,30,40, 1 adattatore magnetico, 1 paio di occhiali

SCATOLE TRASPARENTI
PICCOLE INSERTI
PER AVVITATORE



28^{.50} €

+ IVA



25 PEZZI

DT70730T-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 25 pezzi:
15 inserti da 25mm: PZ2,3 - SL6 - T20,25,30, 5 inserti da 57mm: PH2 - PZ2,3, 3 inserti da 85mm: PH2-PZ2-T20, 1 bussola magnetica 8mm, 1 adattatore magnetico con guida Torsion

CODICE **DESCRIZIONE** **Prezzo s/IVA**

Inserti EXTREME® FLEXTORQ™

| | | |
|-------------|----------------|---------|
| DT70555T-QZ | 25 x 25 mm PH2 | 10,00 € |
| DT70556T-QZ | 25 x 25 mm PZ2 | 10,00 € |
| DT70557T-QZ | 25 x 25 mm T20 | 12,00 € |
| DT70558T-QZ | 25 x 25 mm T25 | 12,00 € |



32^{.50} €

+ IVA



37 PEZZI

DT70731T-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 37 pezzi:
22 inserti da 25mm: PH1,2,3 - PZ1,2,3 - T20,25,30 - SL 4, 11 inserti da 57mm: PH2 - PZ1,2,3 - T20,25, 2 inserti da 85mm: T20,25, 1 bussola magnetica in alluminio 10X, 1 adattatore magnetico con guida Torsion



32^{.50} €

+ IVA



32 PEZZI

DT70743T-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 32 pezzi:
22 inserti da 25mm: PH2 - PZ1,2,3 - SL6 - T15,20,25,30, 5 inserti da 57mm: PH2 - PZ2,3 - T20,30, 3 inserti da 85mm: PH2-PZ2-T25, 1 bussola magnetica 8mm, 1 adattatore magnetico con guida Torsion

FORARE ED AVVITARE

SPEED TIP NUOVO DISEGNO DELLA PUNTA Forature più veloci

BLACK & GOLD NUOVA FINITURA Nero e Dorata

TOUGH CORE NUCLEO CENTRALE RINFORZATO Aumenta la resistenza alla rottura

3-PLATE CODOLO TRIANGOLARE Alta tenuta evita slittamenti nel mandrino

TOUGH CASE CONNECTABLE CASES

DT70727-QZ 15.⁰⁰ € + IVA

DT70728-QZ 23.⁰⁰ € + IVA

DT70729-QZ 30.⁰⁰ € + IVA

SET PUNTE ELICOIDALI PER FORARE METALLO-LEGNO-PLASTICA CON CODOLO TRIANGOLARE AD ALTA TENUTA PUNTE CON NUOVA GEOMETRIA, NUCLEO RINFORZATO E FINITURA «NERO E DORATA»

DT70727-QZ 14 punte -1,1.5x2,2x2,2.5,3x2,3.5,4x2,5,6,8 mm

DT70728-QZ 19 punte -1,1.5,2x2,2.5x2,3x2,3.5x2,4x2,5x2,5.5,6,7,8,10 mm

DT70729-QZ 23 punte -1x2,1.5x2,2x2,2.5x2,3x2,3.5x2,4x2,4.5,5x2,6,7,8,9,10,12mm

79.⁰⁰ € + IVA

EXTREME

29 PEZZI

DT7926-XJ SET FORARE METALLO

Cassetta con 29 punte Extreme2 per forare Metallo diametri da 1 a 13mm

95.⁰⁰ € + IVA

EXTREME

11 PEZZI

DT8270L-QZ SET SEGHE A TAZZA

Cassetta con 7 seghe a tazza diametri: 22,29,35,44,51,64,68 mm - 2 punte pilota - 2 mandrini sgancio rapido

NOVITÀ

5.⁵⁰ € + IVA

FLEX TORQ

10 PEZZI

DT7276-QZ SET AVVITARE

Set 10 inserti da 57mm Pozidriv
2 PZ1 - 6 PZ2 - 2 PZ3

DT7275-QZ SET AVVITARE

Set 10 inserti da 57mm Torx
3 T20 - 4 T25 - 3 T30

13.⁹⁰ € + IVA

32 PEZZI

DT7969-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 32 pezzi:
30 inserti misti da 25mm, 1 adattatore, 1 porta inserti magnetico

29.⁹⁰ € + IVA

100 PEZZI

DT71566-QZ SET FORARE ED AVVITARE

Cassetta 100 pezzi: 12 punte metallo, 7 punte muratura, 5 punte legno, 1 adatt. magnetico, 53 inserti misti da 25mm, 15 inserti misti da 50mm, 2 seghe a tazza, 1 mandrino per sega a tazza, 3 inserti a bussola, 1 punta a svasare

19.⁹⁰ € + IVA

TOUGH CASE CONNECTABLE CASES

40 PEZZI

DT70702-QZ SET AVVITARE

Cassetta 40 pezzi: 14 inserti da 50mm: PH1, 2-PZ2, 3-T15, 20, 25, 30, 21 inserti da 25mm: PH1,2,3-PZ2,3-T15, 20, 25, 30, 2 inserti da 85mm: PH2-PZ2, 2 bussole esagonali 8-10 mm, 1 adattatore magnetico con guida

SPECIALE PROMO



2 BATTERIE
18V 5.0 AH
IN DOTAZIONE

2 +
BATTERIE
18V 5.0 AH
IN REGALO



=

**TUTTA LA
POTENZA E
L'AUTONOMIA
DI CUI HAI BISOGNO!**

**IN REGALO
UNA BATTERIA 18V 5AH
EXTRA**

Iniziativa
valida fino al
31.07.2020



18V **XR**
BRUSHLESS

ACQUISTANDO UNO DEGLI UTENSILI
DA GIARDINO DELLA GAMMA XR 18V
PRESENTI IN QUESTA PAGINA

NOVITÀ



289⁰⁰ €
+ IVA

BRUSHLESS

DCMST561P1-QW TAGLIABORDI XR 18V

- Ampiezza taglio 36cm
- Alimentazione a pressione
- Manico ripiegabile
- Peso contenuto

NOVITÀ



249⁰⁰ €
+ IVA

DCMHT563P1-QW TAGLIESIEPI XR 18V

- Lunghezza lama 55cm
- Passo lama 25mm
- Guardia di protezione
- Rumorosità contenuta

NOVITÀ



269⁰⁰ €
+ IVA

**DCMPH566P1-QW TAGLIESIEPI
TELESCOPICO XR 18V**

- Lunghezza lama 55cm
- Passo lama 25mm
- Lama pivotante in 7 posizioni

BRUSHLESS



329⁰⁰ €
+ IVA

**DCM565P1-QW ELETTROSEGA
COMPATTA XR 18V**

- Barra da 30cm - Peso 3,6kg
- Velocità catena 7,68m/s
- Lubrificazione automatica della catena

BRUSHLESS



249⁰⁰ €
+ IVA

DCM562P1-QW SOFFIATORE XR 18V

- Elevate prestazioni (400m³/min - 145km/h)
- Velocità variabile
- Peso contenuto

BRUSHLESS



289⁰⁰ €
+ IVA

**DCMP5567P1-QW POTATORE
TELESCOPICO XR 18V**

- Lunghezza barra 20 cm
- Asta lunga 2 m, smontabile ed estensibile fino a 3 m

RASAERBA XR 18V



599⁰⁰
€

+ IVA

DCMW564P2-QW RASAERBA XR 18V

- Funzionamento con doppia batteria XR
- Motore Brushless
- Struttura robusta e design bilanciato per garantire comfort in uso ed uniformità di taglio
- Ampiezza di taglio 48cm
- 5 altezze di taglio regolabili con apposita leva
- Capacità cesto 55L
- Funzione Mulching



54V XR FLEXVOLT

ACQUISTANDO UNO DEGLI UTENSILI DA GIARDINO DELLA GAMMA XR FLEXVOLT PRESENTI IN QUESTA PAGINA



IN REGALO
UNA BATTERIA 54V 9AH
EXTRA

NOVITÀ



BRUSHLESS

399⁰⁰
€

+ IVA

FLUSSO D'ARIA AMPIO

DCMBA572X1-QW SOFFIATORE ASSIALE XR FLEXVOLT

- 650m³/min - 200km/h
- Design assiale
- Base di appoggio
- Velocità variabile
- Doppio interruttore di avviamento
- 1 batteria XR FLEXVOLT 9AH



BRUSHLESS

399⁰⁰
€

+ IVA

FLUSSO D'ARIA CONCENTRATO

DCM572X1-QW SOFFIATORE XR FLEXVOLT

- 400m³/min - 190km/h
- Design ricurvo del tubo
- Base di appoggio
- Velocità variabile
- Doppio interruttore di avviamento
- 1 batteria XR FLEXVOLT 9AH

BRUSHLESS



519⁰⁰
€

+ IVA

DCM575X1-QW ELETTOSEGA XR FLEXVOLT

- Barra da 40cm
- Velocità catena 15m/s
- Peso 4,4kg
- Lubrificazione automatica e tensionamento automatico della catena
- Velocità variabile
- 1 batteria XR FLEXVOLT 9AH

BRUSHLESS



469⁰⁰
€

+ IVA

DCM571X1-QW DECESPUGLIATORE XR FLEXVOLT

- Ampiezza di taglio 38cm
- Doppia linea di taglio
- Tecnologia ad ingranaggi
- Velocità variabile
- Doppio interruttore di avviamento
- Autonomia di taglio fino a 216m²
- 1 batteria XR FLEXVOLT 9AH

GAMMA **DeWALT** SCEGLI IL **NOLEGGIO**



Per gestire il parco utensili nel modo più efficiente possibile, con un costo certo e sempre sotto controllo. Paghi solo l'utilizzo. **La soluzione ideale per creare una nuova dotazione DEWALT.** Con tutti i vantaggi di non avere utensili a libro cespite e ricevere sempre un'unica fattura mensile.

CARATTERISTICHE

- Durata **24/36 mesi**
- Rata mensile
- **Assistenza totale**, comprese parti di ricambio
- Per elettroutensili sia a **filo** che a **batteria**
- **Assicurazione** in caso di furto
- **Deducibilità** della rata per intero
- Pagamento diretto sul conto corrente

VANTAGGI

- **Riparazioni gratuite** per tutta la durata del contratto
- Copertura estesa anche **alle parti soggette ad usura e ai consumabili** (spazzole, cuscinetti, mandrini, etc.)
- Sostituzione di batteria e caricabatteria associati all'utensile durante la registrazione
- Riparazioni presso i centri assistenza DEWALT Service
- Tecnici specializzati e sempre formati sui nuovi prodotti DEWALT

DeWALT® Stanley Black & Decker Italia S.r.l.
Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Numero verde: 800.014353
Fax: 039.9590311
Mail: dewalt.italia@dewalt.com

www.DEWALT.com

Lo schema di colori giallo e nero è usato su DeWALT utensili elettrici e accessori come un marchio di fabbrica. DeWALT si riserva il diritto di modificare qualsiasi accordo in qualsiasi momento senza preavviso. Offerte disponibili fino ad esaurimento scorte.

Distribuito Da:

REGISTRATI SU

▶PER VEDERE IL RUMORE E VIBRAZIONI DATI VISITA WWW.DEWALT.COM/SAFETY

Vuoi ricevere per primo notizie sui nuovi prodotti DeWALT?
Registrati nella sezione MyDeWALT: www.DEWALT.com/MyDEWALT

MY DEWALT®