



AIRTEC
specialisti della pneumatica

SPECIALE 2021

promozione valida dal 1° Febbraio al 31 Dicembre

www.airtecsrl.it



prezzi netti IVA esclusa

~~€ 160,00~~
€ 103,00



AVVITATORE mod. 491/P

Avvitatore ad impulsi dritto 3/8", dotato di regolatore di potenza. Sistema di battuta a martello singolo.

| | |
|--------------------|--------------------|
| Campo di coppia | 7-90 Nm |
| Coppia massima | 100 Nm |
| Velocità a vuoto | 11.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 2,0 l/sec |
| Peso | 1,00 Kg |

~~€ 210,00~~
€ 135,00



AVVITATORE mod. 310

Avvitatore ad impulsi 3/8" in composito. Con sistema a doppia massa battente, scarico dell'aria nell'impugnatura, regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione e attacco aria girevole.

| | |
|--------------------|--------------------|
| Campo di coppia | 34 - 270 Nm |
| Coppia massima | 340 Nm |
| Velocità a vuoto | 10.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 2,0 l/sec |
| Peso | 1,20 Kg |

~~€ 300,00~~
€ 190,00



AVVITATORE mod. 372

Avvitatore angolare ad impulsi 1/2", con sistema a singolo martello Jumbo. **Avvitatore estremamente compatto, con impugnatura di adeguata lunghezza per arrivare in posti di lavoro stretti e scomodi.** Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione.

| | |
|--------------------|-------------------|
| Campo di coppia | 27 - 231 Nm |
| Coppia massima | 325 Nm |
| Velocità a vuoto | 8.500 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 2,6 l/sec |
| Peso | 1,16 Kg |

~~€ 260,00~~
€ **169,00**



AVVITATORE mod. 352

Mini avvitatore a impulsu 1/2", **con nuovo sistema di battuta Mechoneer**.
Notevolmente ergonomico ed estremamente compatto, di buona potenza.
Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore/invertitore nel pulsante, 3 posizioni
(2 in avvitamento). **Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 1.200 Nm.**

| | |
|--------------------|-------------------|
| Campo di coppia | 210 - 542 Nm |
| Coppia massima | 750 Nm |
| Velocità a vuoto | 9.500 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 2,0 l/sec |
| Peso | 1,30 Kg |

~~€ 60,00~~
€ **39,00**

KIT mod. 506

Set 12 pezzi bussole 1/2" extra corte 12 pcs.
> 10/11/12/13/14/15/16/17/19/21/22/24 mm

AVVITATORE mod. 458

~~€ 230,00~~
€ **149,00**



Avvitatore ad impulsu 1/2", **ultracompacto, 104 mm, potente**, con sistema a singolo
martello Jumbo. **Dotato di foro per ingrassaggio nell'albero**. Scarico dell'aria
nell'impugnatura e regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione.

| | |
|--------------------|--------------------|
| Campo di coppia | 244 - 542 Nm |
| Coppia massima | 949 Nm |
| Velocità a vuoto | 10.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 2,3 l/sec |
| Peso | 1,37 Kg |

~~€ 22,00~~
€ **14,00**



INGRASSATORE mod. AC 458

Ingrassatore per utensili pneumatici.
Tubetto da 100 g.

~~€ 350,00~~
€ 229,00



AVVITATORE mod. 355

Avvitatore a impulsi 1/2", con nuovo sistema di battuta Mechoneer. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore/invertitore nel pulsante, a 3 posizioni (2 in avvitamento). Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 1.850 Nm.

| | |
|--------------------|-------------------|
| Campo di coppia | 130 - 650 Nm |
| Coppia massima | 1.230 Nm |
| Velocità a vuoto | 7.500 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 2,7 l/sec |
| Peso | 2,00 Kg |

~~€ 280,00~~
€ 167,00



AVVITATORE mod. 315

Avvitatore ad impulsi 1/2" in composito. Dotato di doppia massa battente, scarico dell'aria nell'impugnatura, attacco aria girevole e regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione.

| | |
|--------------------|-------------------|
| Campo di coppia | 68 - 542 Nm |
| Coppia massima | 814 Nm |
| Velocità a vuoto | 7.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 2,0 l/sec |
| Peso | 1,95 Kg |

~~€ 310,00~~
€ 187,00



AVVITATORE mod. 315/K

Avvitatore ad impulsi 1/2" in composito, in valigetta completa di bussole 1/2" (17-19-21 mm) e bussole lunghe rivestite 1/2" (17-19-21 mm).

~~€ 310,00~~
€ 199,00



AVVITATORE mod. 333

Avvitatore ad impulsi 1/2", di grande potenza, con sistema a doppia massa battente. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 3 posizioni in avvitamento. **Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 1.830 Nm.**

| | |
|--------------------|-------------------|
| Campo di coppia | 130 - 610 Nm |
| Coppia massima | 1.220 Nm |
| Velocità a vuoto | 7.500 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 2,0 l/sec |
| Peso | 2,10 Kg |

~~€ 180,00~~
€ 99,00



AVVITATORE mod. 453

Avvitatore ad impulsi 1/2". Sistema di impulsi a pernetti, scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 4 posizioni in avvitamento.

| | |
|--------------------|-------------------|
| Campo di coppia | 34 - 420 Nm |
| Coppia massima | 516 Nm |
| Velocità a vuoto | 7.800 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 1,5 l/sec |
| Peso | 2,40 Kg |

~~€ 490,00~~
€ 299,00



AVVITATORE mod. 466

Avvitatore ad impulsi 3/4", **molto leggero**, con sistema a doppia massa battente. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione.

| | |
|--------------------|-------------------|
| Campo di coppia | 380 - 1.050 Nm |
| Coppia massima | 1.491 Nm |
| Velocità a vuoto | 7.200 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 2,8 l/sec |
| Peso | 2,65 Kg |

~~€ 730,00~~
€ 469,00



AVVITATORE mod. 357

Avvitatore a impulsi 3/4", con **nuovo sistema di battuta Mechoneer**. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore/invertitore nel pulsante, a 3 posizioni (2 in avvitamento). **Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 2.600 Nm.**

| | |
|--------------------|-------------------|
| Campo di coppia | 270 - 1.860 Nm |
| Coppia massima | 2.200 Nm |
| Velocità a vuoto | 5.500 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 3,7 l/sec |
| Peso | 3,50 Kg |



~~€ 800,00~~
€ 499,00

AVVITATORE mod. 357 LL

Avvitatore a impulsi ad albero lungo, con attacco da 3/4", dotato del nuovo sistema di battuta Mechoneer. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore/invertitore nel pulsante, a 3 posizioni (2 in avvitamento). **Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 2.600 Nm**

NEW

| | |
|--------------------|-------------------|
| Campo di coppia | 270 - 1.860 Nm |
| Coppia massima | 2.200 Nm |
| Velocità a vuoto | 5.500 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 3,7 l/sec |
| Peso | 4,00 Kg |



~~€ 1.050,00~~
€ **640,00**

AVVITATORE mod. 820

Avvitatore ad impulsi 1". Scarico dell'aria nell'impugnatura, sistema a doppia massa battente e regolatore di potenza a 3 livelli per senso di rotazione.

| | |
|--------------------|-------------------|
| Campo di coppia | 1.060 - 2.480 Nm |
| Coppia massima | 2.790 Nm |
| Velocità a vuoto | 5.500 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 5,2 l/sec |
| Peso | 6,80 Kg |



~~€ 1.100,00~~
€ **685,00**

AVVITATORE mod. 358

NEW

Avvitatore a impulsi, con attacco da 1", dotato del nuovo sistema di battuta Mechoneer. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore/invertitore nel pulsante, a 3 posizioni (2 in avvitamento). **Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 3.120 Nm**

| | |
|--------------------|-------------------|
| Campo di coppia | 1.800 - 2.712 Nm |
| Coppia massima | 2.983 Nm |
| Velocità a vuoto | 4.300 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 5,0 l/sec |
| Peso | 6,8 Kg |



~~€ 1.150,00~~
€ **735,00**

AVVITATORE mod. 358 LL

NEW

Avvitatore a impulsi ad albero lungo, con attacco da 1", dotato del nuovo sistema di battuta Mechoneer. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore/invertitore nel pulsante, a 3 posizioni (2 in avvitamento). **Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 3.120 Nm**

| | |
|--------------------|-------------------|
| Campo di coppia | 1.800 - 2.712 Nm |
| Coppia massima | 2.983 Nm |
| Velocità a vuoto | 4.300 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 5,0 l/sec |
| Peso | 7,5 Kg |



~~€ 156,00~~
€ **101,00**

CRICCHETTO mod. 442

Mini chiave a cricchetto 1/4" reversibile, **ideale per spazi ridotti.**

| | |
|--------------------|-----------------|
| Campo di coppia | 7-27 Nm |
| Coppia massima | 27 Nm |
| Velocità a vuoto | 200 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 6,7 l/sec |
| Peso | 0,50 Kg |



~~€ 150,00~~
€ **89,00**

CRICCHETTO mod. 403

Mini chiave a cricchetto 3/8" reversibile, **ideale per spazi ridotti.**

| | |
|--------------------|-----------------|
| Coppia massima | 41 Nm |
| Velocità a vuoto | 350 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 2,0 l/sec |
| Peso | 0,50 Kg |



~~€ 204,00~~
€ **122,00**

CRICCHETTO mod. 482

Chiave a cricchetto 1/2" reversibile. Rinforzata e regolabile, ottima affidabilità.

| | |
|--------------------|-----------------|
| Campo di coppia | 13 - 115 Nm |
| Coppia massima | 170 Nm |
| Velocità a vuoto | 170 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 8,0 l/sec |
| Peso | 1,20 Kg |



CRICCHETTO mod. 441

Chiave a cricchetto 1/2" con **meccanismo ad impulsi che elimina il contraccolpo al serraggio.**

| | |
|--------------------|-----------------|
| Coppia massima | 95 Nm |
| Velocità a vuoto | 400 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 5,0 l/sec |
| Peso | 1,30 Kg |

~~€ 228,00~~
€ **135,00**



AVVITATORE mod. 472

Avvitatore angolare ad impulsi 1/2", con sistema di battuta a singolo martello Jumbo. **Testina da 63 mm per entrare in spazi ridotti.** Scarico posteriore e regolatore a 2 posizioni in avvitamento.

| | |
|--------------------|-------------------|
| Campo di coppia | 61 - 190 Nm |
| Coppia massima | 244 Nm |
| Velocità a vuoto | 7.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 2,3 l/sec |
| Peso | 1,80 Kg |

~~€ 320,00~~
€ **208,00**



CACCIAVITE mod. 605

Cacciavite reversibile con impugnatura a pistola. Scarico posteriore. **Frizione positiva.**

| | |
|--------------------|-----------------|
| Coppia massima | 16 Nm |
| Velocità a vuoto | 800 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 2,0 l/sec |
| Peso | 1,10 Kg |

~~€ 230,00~~
€ **138,00**



~~€ 240,00~~
€ **149,00**

CACCIAVITE mod. 609

Cacciavite reversibile con impugnatura a pistola. Scarico posteriore. Regolazione di serraggio interna.

| | |
|--------------------|-----------------|
| Campo di coppia | 3-11 Nm |
| Velocità a vuoto | 800 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 2,0 l/sec |
| Peso | 1,20 Kg |



~~€ 440,00~~
€ **285,00**

CACCIAVITE mod. 610

Cacciavite reversibile dritto, **con sistema auto shut-off (arresto automatico dell'aria)**. Meccanismo di avviamento a pressione e frizione regolabile esterna.

| | |
|--------------------|-----------------|
| Campo di coppia | 0,5-5,1 Nm |
| Velocità a vuoto | 650 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 7,0 l/sec |
| Peso | 0,60 Kg |



~~€ 460,00~~
€ **295,00**

CACCIAVITE mod. 612

Cacciavite reversibile dritto, **con sistema auto shut-off (arresto automatico dell'aria)**. Meccanismo di avviamento a pressione e frizione regolabile esterna.

| | |
|--------------------|-------------------|
| Campo di coppia | 0,4-2,9 Nm |
| Velocità a vuoto | 1.800 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 7,0 l/sec |
| Peso | 0,60 Kg |

~~€ 200,00~~
€ **130,00**



TRAPANO mod. 380

Trapano reversibile in composito, con mandrino auto serrante in composito da 10 mm.

| | |
|--------------------|-------------------|
| Potenza | 0,33 kW |
| Velocità a vuoto | 1.800 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 11,7 l/sec |
| Peso | 1,10 Kg |

~~€ 158,00~~
€ **93,00**



TRAPANO mod. 478/A

Trapano a pistola con mandrino auto serrante in composito 10 mm.

| | |
|--------------------|-------------------|
| Potenza | 0,35 kW |
| Velocità a vuoto | 2.500 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 11,7 l/sec |
| Peso | 1,15 Kg |

~~€ 150,00~~
€ **90,00**



TRAPANO mod. 493

Trapano angolare con mandrino a cremagliera da 10 mm.

| | |
|--------------------|-------------------|
| Potenza | 0,30 kW |
| Velocità a vuoto | 1.600 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 10,0 l/sec |
| Peso | 1,10 Kg |

~~€ 280,00~~
€ **180,00**



TRAPANO mod. 383

Trapano reversibile in composito, con mandrino auto serrante in metallo da 13 mm.

| | |
|--------------------|-----------------|
| Potenza | 0,33 kW |
| Velocità a vuoto | 800 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 11,7 l/sec |
| Peso | 1,30 Kg |



SMERIGLIATRICE mod. 250

Smerigliatrice con pinza Ø 3-6 mm. Rivestimento ergonomico in gomma.

| | |
|--------------------|--------------------|
| Potenza | 0,22 kW |
| Velocità a vuoto | 25.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 8,8 l/sec |
| Peso | 0,57 Kg |

~~€ 112,00~~
€ **66,00**



SMERIGLIATRICE mod. 252

Smerigliatrice angolare a 90° con pinza Ø 3-6 mm. Rivestimento ergonomico in gomma.

| | |
|--------------------|--------------------|
| Potenza | 0,22 kW |
| Velocità a vuoto | 20.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 8,8 l/sec |
| Peso | 0,60 Kg |

~~€ 172,00~~
€ **99,00**



SMERIGLIATRICE mod. 255

Smerigliatrice prolungata con pinza Ø 3-6 mm. Rivestimento ergonomico in gomma.

| | |
|--------------------|--------------------|
| Potenza | 0,22 kW |
| Velocità a vuoto | 25.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 8,8 l/sec |
| Peso | 0,86 Kg |

~~€ 162,00~~
€ **89,00**



SMERIGLIATRICE mod. 485

Smerigliatrice a bassa velocità, adatta per la rimozione di adesivi o per lavori di levigatura, sgrassatura e pulizia di superfici.

| | |
|--------------------|-------------------|
| Velocità a vuoto | 2.600 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 11,6 l/sec |
| Peso | 0,84 Kg |

~~€ 135,00~~
€ **85,00**



~~€ 95,00~~
€ **55,00**

SMERIGLIATRICE mod. 484

Smerigliatrice fresatrice con pinza Ø 6 mm e adattatore per frese Ø 3 mm.

| | |
|--------------------|--------------------|
| Potenza | 0,20 kW |
| Velocità a vuoto | 20.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 12,5 l/sec |
| Peso | 0,62 Kg |



~~€ 190,00~~
€ **120,00**

SMERIGLIATRICE mod. 260

Smerigliatrice **1 HP**, per lavori professionali continuativi. Con pinza Ø 3 - 6 mm e rivestimento ergonomico in gomma.

| | |
|--------------------|--------------------|
| Potenza | 0,75 kW |
| Velocità a vuoto | 20.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 14 l/sec |
| Peso | 0,80 Kg |



~~€ 280,00~~
€ **183,00**

SMERIGLIATRICE mod. 262

Smerigliatrice angolare 90° **1 HP**, per lavori professionali continuativi. Con pinza Ø 3 - 6 mm e rivestimento ergonomico in gomma.

| | |
|--------------------|--------------------|
| Potenza | 0,75 kW |
| Velocità a vuoto | 12.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 14 l/sec |
| Peso | 1,04 Kg |



~~€ 268,00~~
€ **175,00**

SMERIGLIATRICE mod. 265

Smerigliatrice prolungata **1 HP**, per lavori professionali continuativi. Con pinza Ø 3 - 6 mm e rivestimento ergonomico in gomma.

| | |
|--------------------|--------------------|
| Potenza | 0,75 kW |
| Velocità a vuoto | 18.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 14 l/sec |
| Peso | 0,98 Kg |



~~€ 150,00~~
€ **99,00**

SMERIGLIATRICE mod. 487

Mini smerigliatrice angolare silenziata, fornita con platorello Ø 50 mm e un disco abrasivo grana 80. Attacco tipo 3M Roloc e filetto maschio 1/4" x 20F. Utensile con scarico posteriore e tubo per convogliare rumore e scarico lontano dall'operatore.

| | |
|--------------------|--------------------|
| Velocità a vuoto | 25.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 5,0 l/sec |
| Peso | 0,65 Kg |



~~€ 350,00~~
€ **215,00**

SMERIGLIATRICE mod. 435

Smerigliatrice angolare Ø 125 mm per uso professionale, gambo M14.

| | |
|--------------------|--------------------|
| Potenza | 0,75 kW |
| Velocità a vuoto | 10.900 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 17,5 l/sec |
| Peso | 1,90 Kg |



~~€ 306,00~~
€ **175,00**

SMERIGLIATRICE mod. 417

Smerigliatrice angolare leggera e maneggevole, gambo M14. Capacità abrasivo Ø 125 mm.

| | |
|--------------------|--------------------|
| Potenza | 0,60 kW |
| Velocità a vuoto | 12.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 11,8 l/sec |
| Peso | 1,80 Kg |




TRONCATRICE mod. 543

Smerigliatrice/troncatrice prolungata che permette di lavorare in condizioni ottimali anche in **zone di lavoro di ridotte dimensioni o scomode da raggiungere**. Protezione della mola orientabile di 126° in 11 posizioni. Buona presa, buona potenza e quindi minor sforzo per l'operatore.

~~€ 285,00~~
€ **182,00**

| | |
|--------------------|--------------------|
| Potenza | 0,75 kW |
| Velocità a vuoto | 17.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 5,0 l/sec |
| Peso | 1,40 Kg |



~~€ 199,00~~
€ 119,00



LEVIGATRICE mod. 530

Mini levigatrice palmare orbitale, senza aspirazione. Platorello in velcro ø 75 mm.

| | |
|--------------------|--------------------|
| Potenza | 0,19 kW |
| Velocità a vuoto | 12.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 6,8 l/sec |
| Peso | 0,60 Kg |

~~€ 215,00~~
€ 139,00



LEVIGATRICE mod. 532

Levigatrice palmare rotorbitale, senza aspirazione. Platorello velcro ø 150 mm. Corpo in composito, molto leggero ed ergonomico.

| | |
|--------------------|--------------------|
| Potenza | 0,19 kW |
| Velocità a vuoto | 12.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 5,8 l/sec |
| Peso | 0,78 Kg |

~~€ 236,00~~
€ 149,00



LEVIGATRICE mod. 533

Levigatrice palmare rotorbitale con aspirazione, predisposta per centrali di aspirazione. Platorello velcro ø 150 mm. Corpo in composito, molto leggero ed ergonomico.

| | |
|--------------------|--------------------|
| Potenza | 0,19 kW |
| Velocità a vuoto | 12.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 5,8 l/sec |
| Peso | 0,80 Kg |

LEVIGATRICE mod. 427

Kit levigatrice angolare multifunzione, con spazzole metalliche, spazzole sintetiche e ruote in gomma. Utensile dotato di protezione, leva di avviamento di sicurezza e scarico posteriore.

| | |
|--------------------|-------------------|
| Potenza | 0,45 kW |
| Velocità a vuoto | 3.500 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 11,6 l/sec |
| Peso | 1,20 Kg |

~~€ 520,00~~
€ 312,00



Il kit comprende:



Spazzola metallica fine 11 mm



Spazzola metallica fine 23 mm



Spazzola metallica grossa 11 mm



Spazzola metallica grossa 23 mm



Disco per rimozione adesivi



Disco per rimozione vernici a base acqua



Spazzola in rete di fibre sintetiche



Adattatore per spazzola 11 mm



Adattatore per spazzola 23 mm e disco rimozione adesivi/vernici



Adattatore per singole spazzole in fibre sintetiche



Adattatore per doppie spazzole in fibre sintetiche

~~€ 234,00~~
€ 150,00



MARTELLLO mod. 203

Martello pneumatico attacco esagonale da 10 mm, dotato di cuscinetto ammortizzatore/antivibrante. Confezione in valigetta, completa di 5 scalpelli, molla e trattenitore.

| | |
|--------------------|--------------------|
| Frequenza | 2.500 colpi/minuto |
| Consumo aria medio | 7,5 l/sec |
| Peso | 2,60 Kg |

~~€ 206,00~~
€ 133,00



SCALPELLATORE mod. 205

Scalpellatore pneumatico dritto, con sistema di tenuta dello scalpello con sfera. Scalpelli quadrati 12,5 mm. Scalpello piegato in dotazione.

NEW

| | |
|--------------------|--------------------|
| Frequenza | 5.000 colpi/minuto |
| Consumo aria medio | 3,3 l/sec |
| Peso | 1,80 Kg |

~~€ 117,00~~
€ 72,00



MARTELLLO mod. 479

Martello pneumatico attacco esagonale da 10 mm. Confezione completa di 5 scalpelli.

| | |
|--------------------|--------------------|
| Frequenza | 3.500 colpi/minuto |
| Consumo aria medio | 8,3 l/sec |
| Peso | 1,50 Kg |



SCROSTATORE mod. 211

Scrostatore ad aghi con impugnatura a pistola. Munito di 19 aghi di ø 3 mm.

| | |
|--------------------|--------------------|
| Frequenza | 3.000 colpi/minuto |
| Consumo aria medio | 4,0 l/sec |
| Peso | 2,60 Kg |

~~€ 328,00~~
€ 210,00

SEGHETTO mod. 557/K



Seghetto pneumatico, utilizzabile anche come limatrice pneumatica. Il kit è fornito in valigetta comprendente 5 lime, 5 lame a 24 denti (24T) e 5 lame a 32 denti (32T).

| | |
|--------------------|--------------------|
| Frequenza | 5.000 colpi/minuto |
| Consumo aria medio | 2,0 l/sec |
| Peso | 1,10 Kg |

~~€ 295,00~~
€ 188,00



SEGHETTO mod. 553



Seghetto alternativo dotato di tubo di scarico posteriore, completo di una lama per acciaio (32T) e una per alluminio (24T).

| | |
|--------------------|--------------------|
| Frequenza | 9.000 colpi/minuto |
| Consumo aria medio | 4,0 l/sec |
| Peso | 0,80 Kg |

~~€ 195,00~~
€ 119,00



LIMATRICE mod. 565

Limatrice pneumatica, completa di 4 lame.

| | |
|--------------------|--------------------|
| Frequenza | 3.700 colpi/minuto |
| Consumo aria medio | 4,2 l/sec |
| Peso | 1,00 Kg |

~~€ 190,00~~
€ 115,00

~~€ 170,00~~
€ 110,00



CESOIA mod. 567

Cesoia pneumatica a pistola, con capacità di taglio da 1,1 mm.

| | |
|--------------------|-------------------|
| Velocità a vuoto | 2.800 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 2,0 l/sec |
| Peso | 1,30 Kg |

~~€ 170,00~~
€ 110,00



CESOIA mod. 568

Cesoia pneumatica dritta, con capacità di taglio da 1,2 mm.

| | |
|--------------------|-------------------|
| Velocità a vuoto | 2.500 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 2,0 l/sec |
| Peso | 1,10 Kg |

~~€ 143,00~~
€ 86,00



RODITRICE mod. 571

Roditrice pneumatica di ingombro ridotto ed ottima maneggevolezza. Indicato per eseguire tagli su materiale fino a 1,5 mm di spessore.

| | |
|--------------------|--------------------|
| Frequenza | 3.500 colpi/minuto |
| Consumo aria medio | 6,0 l/sec |
| Peso | 0,80 Kg |



RIVETTATRICE mod. 413

Rivettatrice idropneumatica a pistola. Adatta per rivetti ciechi standard in alluminio o rame.

| | |
|--------------------|------------|
| Capacità rivetti | 2,4-4,8 mm |
| Forza di trazione | 850 Kg |
| Consumo aria medio | 2,0 l/sec |
| Peso | 1,45 Kg |

~~€ 182,00~~
€ **109,00**



RIVETTATRICE mod. 410

Rivettatrice idropneumatica in composito. Adatta per rivetti in tutti i materiali.

| | |
|--------------------|------------|
| Capacità rivetti | 2,4-4,8 mm |
| Forza di trazione | 908 Kg |
| Consumo aria medio | 2,0 l/sec |
| Peso | 1,45 Kg |

~~€ 430,00~~
€ **255,00**

TERMOFFIATORE mod. WELDY HG 330-S (PRO)

Termosoffiatore in scatola, completa di ugello salvavetro (19100001), ugello riduttore (19100003) e ugello a riflettore (19100004). Regolazione della portata d'aria mediante interruttore a due posizioni. Regolazione elettronica della temperatura. Termosoffiatore adatto per termoretrazione, deformazione, asciugatura, incollaggio e scongelamento.

NEW

~~€ 168,00~~
€ **105,00**



| | |
|------------------------|------------------|
| Tensione | 230 V |
| Potenza | 2000 W |
| Intervallo temperature | 80-600°C |
| Portata d'aria | 250/550 l/minuto |
| Pressione sonora | 67 dB(A) |
| Peso | 700 g |



CASSETTA UTENSILI mod. 500009

Cassetta utensili professionali 155 pz. Con 3 **cricchetti estensibili** (1/4", 3/8" e 1/2") e un assortimento di bussola, inserti, chiavi, snodi e prolunghe da 1/4", 3/8" e 1/2".

~~€ 219,00~~
€ **145,00**

CRICCHETTO mod. 500005

Cricchetto estensibile, 72 denti, da 1/4".

~~€ 27,00~~
€ **17,00**



CRICCHETTO mod. 500006

Cricchetto estensibile, 72 denti, da 3/8".

~~€ 31,00~~
€ **20,00**



CRICCHETTO mod. 500007

Cricchetto estensibile, 72 denti, da 1/2".


~~€ 35,00~~
€ **23,00**



CRICCHETTO mod. 500100

Cricchetto con funzione 8 in 1.
Con un'unica chiave, possibilità di serrare 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 e 19 mm.

~~€ 44,00~~
€ **27,00**





CASSETTA UTENSILI mod. 500004

Cassetta utensili professionali 46 pz da 1/4". Con una dotazione di un cricchetto, 13 bussole, 21 inserti, 4 brugole, 2 prolunghe + una flessibile, una barra a T, un cacciavite portainseri, uno snodo e un adattatore.

~~€ 42,00~~
€ **30,00**



CASSETTA UTENSILI mod. 500018

Cassetta utensili professionali 23 pz da 1/2". In dotazione 18 bussole (da 10 a 32 mm), cricchetto, snodo, adattatore scorrevole e 2 prolunghe.

~~€ 85,00~~
€ **55,00**



CASSETTA UTENSILI mod. 500011

Cassetta utensili professionali 72 pz. Con 2 **cricchetti snodati** (1/4" e 1/2"), un martello e un assortimento di pinze, cacciaviti, chiavi combinate, bussole, inserti, snodi e prolunghe.

~~€ 180,00~~
€ **105,00**

~~€ 12,80~~
€ **8,75**



PISTOLE DI SOFFIAGGIO mod. 19200340

Pistole di soffiaggio modello PRO.

| | |
|-----------------------|-------------|
| Pressione consigliata | 3,5 ÷ 6 bar |
| Attacco aria | 1/4" BSPT |
| Temperatura | -10 ÷ 70°C |



SPIRALI

Il poliuretano offre i seguenti vantaggi:

- elevata memoria elastica
- insensibile agli schiacciamenti
- resistenza ad oli e grasso
- ingombro ridotto

DISPONIBILI IN DIVERSI FORMATI:

| Cod. | Ø interno ed esterno | Sviluppo | Prezzo intero | Prezzo scontato |
|----------|----------------------|----------|--------------------|-----------------|
| 17040552 | 5,5 x 8 mm | 7,5 m | € 30,90 | € 19,70 |
| 17040553 | 5,5 x 8 mm | 10 m | € 35,80 | € 23,15 |
| 17040652 | 6,5 x 10 mm | 7,5 m | € 41,70 | € 26,90 |
| 17040653 | 6,5 x 10 mm | 10 m | € 49,50 | € 32,00 |
| 17040803 | 8 x 12 mm | 10 m | € 54,60 | € 35,30 |
| 17040804 | 8 x 12 mm | 15 m | € 71,30 | € 46,00 |

~~€ 34,00~~
€ **21,00**



~~€ 25,00~~
€ **16,00**

SUPERGEL MANI

Cod. 77030702 (4 kg con dosatore)

Cod. 77030799 (ricarica 4 kg)

NEW

Formula concentrata a pH neutro. Scioglie a fondo lo sporco di grasso, unto e residui di vernice. Contiene particolari sostanze ad azione emolliente, per un'efficace protezione della pelle.

~~€ 23,00~~
€ **14,50**



~~€ 18,50~~
€ **11,50**

CREMA MANI

Cod. 77036515 (4 kg con dosatore)

Cod. 77036599 (ricarica 4 kg)

NEW

Prodotto cremoso a pH neutro. Pulisce delicatamente le mani, eliminando olio, unto, grasso e inchiostro. Contiene particolari sostanze ad azione dermoprotettiva e gradevolmente profumate.



Work&Fun

Montatura di massimo confort e resistenza, con alette laterali. Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166)



mod. 7512589030

3 diottrie



mod. 7512539025

2,5 diottrie



mod. 7512569020

2 diottrie



mod. 7512509015

1,5 diottrie



mod. 7512519010

1 diottrie

~~€ 7,50~~
€ **5,00**



STARK mod. 7500018101

NEW

Visiera paraspruzzi regolabile.
Resistenza alle gocce di liquido: 3 (EN 166).
Resistenza agli impatti: S (EN 166)

~~€ 11,40~~
€ **7,50**



LITE mod. 7500000020



Maschera leggera e confortevole.
Resistenza alla polvere spessa > 5 micron: 4 (EN 166).
Resistenza alle gocce di liquido: 3 (EN 166).
Resistenza agli impatti alta velocità e media energia: B T (EN 166)

~~€ 16,20~~
€ **11,00**



XL21 mod. 750000XL21



Telaio che ammette all'interno tutti i tipi di occhiali graduati.
Circolazione indiretta dell'aria.
Resistenza alla polvere spessa > 5 micron: 4 (EN 166).
Resistenza alle gocce di liquido: 3 (EN 166).
Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi: 9 (EN 166).
Resistenza agli impatti alta velocità e media energia: B (EN 166)



~~€ 16,80~~
€ **11,80**

IMAX mod. 7500015601

Visione panoramica aumentata. Montatura estraibile ed elastico. Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166)
Filtro ultravioletto: 2C-1,2 (EN 170)

~~€ 10,20~~
€ **6,80**



BLACK&WHITE mod. 7500010301

Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia a temperature estreme: FT (EN 166).
Filtro ultravioletto: 2C-1,2 (EN 170)

~~€ 10,20~~
€ **6,80**



BLACK&WHITE mod. 7500010302

Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia a temperature estreme: FT (EN 166).
Filtro solare per lavoro alta intensità: 5-3,1 (EN 172)

~~€ 17,00~~
€ **11,00**



BLACK&WHITE mod. 7500010303

Maschera protettiva con ponte in gomma ed elastico.
Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia a temperature estreme: FT (EN 166).
Filtro ultravioletto: 2C-1,2 (EN 170).

~~€ 38,00~~
€ **26,00**



FOTOCROM mod. 7512199030

Lente fotocromatica che si adatta ai cambiamenti della luce solare. Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166). Filtro solare fotocromatico per lavoro alta intensità: da 5-1,7 a 5-3,1 (EN 172).

~~€ 20,40~~
€ **13,50**



EXTREME F-1 mod. 7590081005

Montatura di massimo confort e resistenza, con aste doppia iniezione. Protezione interna rimovibile, in schiuma.
Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166).
Lente trasparente antiappannamento.
Filtro ultravioletto: 2-1,2 (EN 170)

~~€ 41,00~~
€ **25,00**



STREET mod. 7512699530

Montatura di massimo confort e resistenza, con aste ergonomiche in coiniezione.
Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166)
Filtro solare per lavoro alta intensità: 5-3,1 (EN 172)

SANI MASTER

by AIRTEC



Tramite la nebulizzazione vengono erogate in sospensione milioni di micro-particelle che si depositano su superfici ed oggetti, penetrano in profondità e garantiscono una sanificazione e disinfezione efficace e veloce, **assicurando l'abbattimento di microbi e virus.**

Adatto per qualsiasi superficie: attrezzature elettroniche, scrivanie, telefoni, pavimenti, componenti plastici e tessuti.

Dati tecnici:

Compressore a secco 230V – 50Hz
con motore da 0,75 kW (1 hp)
Pressione massima: 3 bar
Lunghezza spirale: 15 metri
Dimensione nebbia: 30 micron
Serbatoio (in alluminio) : 1 litro
Livello sonoro: 72 dB(A)
Peso: 8 kg



Cod. 77010000

NEW

~~€ 396,00~~
€ **290,00**

Prodotti Igienizzanti

NEW 77020000

Igienizzante ad elevato contenuto alcolico (oltre il 75%) e additivato di Sali di ammonio quaternari, indicato per il trattamento di attrezzature, piani di lavoro, banchi e celle frigorifere e di tutte le superfici anche a contatto con alimenti (sottoposti a controllo HACCP).

Fornito in tanica da 8 kg (circa 9,6 litri), **direttamente utilizzabile.**



~~€ 70,00~~
€ **55,00**

NEW 77020100

Igienizzante alcolico profumato, a base di alcool etilico (oltre il 75%) e benzalconio cloruro, ad alta efficacia. Adatto all'utilizzo nel campo automotive per igienizzazione vetture, veicoli da lavoro, superfici, etc.

Fornito in tanica da 8 kg (circa 9,6 litri), **direttamente utilizzabile.**



~~€ 70,00~~
€ **55,00**



Prodotti conformi alle disposizioni, in materia di pulizia e decontaminazione delle superfici atte a **contrastare la diffusione del covid-19**, riportate nella circolare 0005443 – 22/02/2020 DGPRES del Ministero della Salute.