AIRTEC

specialisti della pneumatica

prezzi netti **IVA** esclusa

SPECIALE 2022

promozione valida dal 1° Febbraio al 31 Dicembre

www.airtecsrl.it

AIRTEC s.r.l. Via Tarantelli, 2-4 - 42021 Barco di Bibbiano (RE) Italy - Tel +39 0522 24.65.18 - E-mail: info@airtecsrl.it

AVVITATORE mod. 580

~~€ 227,00~~

€ 140,00

Avvitatore a impulsi da 1/4", a bassa coppia di serraggio, indicato per la rimozione delle candelette di preriscaldamento. Kit completo di snodo 1/4", 2 prolunghe 1/4" (50 & 100 mm) e 5 bussole 1/4" (8 – 9 – 10 – 11 – 12 mm).

Campo di coppia	10-40 Nm
Velocità a vuoto	10.000 giri/minuto
Consumo aria medio	2,5 l/sec
Peso	0,80 Kg

AVVITATORE mod. 491/P

~~€ 173,00~~

€ 110,00

Avvitatore ad impulsi dritto 3/8", dotato di regolatore di potenza. Sistema di battuta a martello singolo.

Campo di coppia	7-90 Nm
Coppia massima	100 Nm
Velocità a vuoto	11.000 giri/minuto
Consumo aria medio	2,0 l/sec
Peso	1,00 Kg

AVVITATORE mod. 310

~~€ 227,00~~

€ 140,00

Avvitatore ad impulsi 3/8" in composito. Con sistema a doppia massa battente, scarico dell'aria nell'impugnatura, regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione e attacco aria girevole.

Campo di coppia	34 - 270 Nm
Coppia massima	340 Nm
Velocità a vuoto	10.000 giri/minuto
Consumo aria medio	2,0 l/sec
Peso	1,20 Kg

AIRTEC

AVVITATORE mod. 352

~~€ 275,00~~

€ 175,00

Mini avvitatore a impulsi 1/2", **con nuovo sistema di battuta Mechoneer**. Notevolmente ergonomico ed estremamente compatto, di buona potenza. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore/invertitore nel pulsante, 3 posizioni (2 in avvitamento). **Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 1.200 Nm.**

Campo di coppia	210 - 542 Nm
Coppia massima	750 Nm
Velocità a vuoto	9.500 giri/minuto
Consumo aria medio	2,0 l/sec
Peso	1,30 Kg

KIT mod. 506

~~€ 63,00~~

€ 41,00

Set 12 pezzi bussole 1/2" extra corte 12 pcs.
> 10/11/12/13/14/15/16/17/19/21/22/24 mm

AVVITATORE mod. 458

~~€ 244,00~~

€ 155,00

Avvitatore ad impulsi 1/2", **ultracompatto, 104 mm, potente**, con sistema a singolo martello Jumbo. **Dotato di foro per ingrassaggio nell'albero.** Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione.

Campo di coppia	244 - 542 Nm
Coppia massima	949 Nm
Velocità a vuoto	10.000 giri/minuto
Consumo aria medio	2,3 l/sec
Peso	1,37 Kg

INGRASSATORE mod. AC 458

~~€ 24,00~~

€ 16,00

Ingrassatore per utensili pneumatici.
Tubetto da 100 g.

AVVITATORE mod. 355

~~€ 370,00~~

€ 230,00

Avvitatore a impulsi 1/2", **con nuovo sistema di battuta Mechoneer.** Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore/invertitore nel pulsante, a 3 posizioni (2 in avvitamento). **Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 1.850 Nm.**

Campo di coppia	130 - 650 Nm
Coppia massima	1.230 Nm
Velocità a vuoto	7.500 giri/minuto
Consumo aria medio	2,7 l/sec
Peso	2,00 Kg

AVVITATORE mod. 315

~~€ 300,00~~

€ 179,00

Avvitatore ad impulsi 1/2" in composito. Dotato di doppia massa battente, scarico dell'aria nell'impugnatura, attacco aria girevole e regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione.

Campo di coppia	68 - 542 Nm
Coppia massima	814 Nm
Velocità a vuoto	7.000 giri/minuto
Consumo aria medio	2,0 l/sec
Peso	1,95 Kg

AVVITATORE mod. 453

~~€ 190,00~~

€ 110,00

Avvitatore ad impulsi 1/2". Sistema di impulsi a pernetti, scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 4 posizioni in avvitamento.

Campo di coppia	34 - 420 Nm
Coppia massima	516 Nm
Velocità a vuoto	7.800 giri/minuto
Consumo aria medio	1,5 l/sec
Peso	2,40 Kg

AIRTEC

AVVITATORE mod. 333

~~€ 330,00~~

€ 205,00

Avvitatore ad impulsi 1/2", di grande potenza, con sistema a doppia massa battente. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 3 posizioni in avvitamento. **Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 1.830 Nm.**

Campo di coppia	130 - 610 Nm
Coppia massima	1.220 Nm
Velocità a vuoto	7.500 giri/minuto
Consumo aria medio	2,0 l/sec
Peso	2,10 Kg

AVVITATORE mod. 466

~~€ 510,00~~

€ 309,00

Avvitatore ad impulsi 3/4", **molto leggero**, con sistema a doppia massa battente. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione.

Campo di coppia	380 - 1.050 Nm
Coppia massima	1.491 Nm
Velocità a vuoto	7.200 giri/minuto
Consumo aria medio	2,8 l/sec
Peso	2,65 Kg

AVVITATORE mod. 335

~~€ 725,00~~

€ 430,00

Avvitatore ad impulsi 3/4" molto potente. Raggiunge una coppia di sbloccaggio del dado di 2712 Nm. Utensile dotato di scarico dell'aria nell'impugnatura, regolatore a 3 livelli in avvitamento e attacco aria girevole.

Campo di coppia	270 - 1.830 Nm
Coppia massima	2.100 Nm
Velocità a vuoto	5.000 giri/minuto
Consumo aria medio	3,7 l/sec
Peso	3,70 Kg

AIRTEC

AVVITATORE mod. 357

~~€ 775,00~~

€ 489,00

Avvitatore a impulsi 3/4", con **nuovo sistema di battuta Mechoneer**. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore/invertitore nel pulsante, a 3 posizioni (2 in avvitamento). **Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 2.600 Nm.**

Campo di coppia	270 - 1.860 Nm
Coppia massima	2.200 Nm
Velocità a vuoto	5.500 giri/minuto
Consumo aria medio	3,7 l/sec
Peso	3,50 Kg

AVVITATORE mod. 357 LL

~~€ 845,00~~

€ 510,00

Avvitatore a impulsi ad albero lungo, con attacco da 3/4", dotato del nuovo sistema di battuta Mechoneer. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore/invertitore nel pulsante, a 3 posizioni (2 in avvitamento). **Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 2.600 Nm**

Campo di coppia	270 - 1.860 Nm
Coppia massima	2.200 Nm
Velocità a vuoto	5.500 giri/minuto
Consumo aria medio	3,7 l/sec
Peso	4,00 Kg

AVVITATORE mod. 358

~~€ 1.170,00~~

€ 725,00

Avvitatore a impulsi, con attacco da 1", dotato del nuovo sistema di battuta Mechoneer. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore/invertitore nel pulsante, a 3 posizioni (2 in avvitamento). **Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 3.120 Nm**

Campo di coppia	1.800 - 2.712 Nm
Coppia massima	2.983 Nm
Velocità a vuoto	4.300 giri/minuto
Consumo aria medio	5,0 l/sec
Peso	6,80 Kg

NEW

AVVITATORE 814 D LL

~~€ 1.200,00~~

€ 740,00

Avvitatore ad impulsi 1" con impugnatura posteriore e sistema di battuta a doppia massa battente. Scarico dell'aria laterale e regolatore di potenza a 3 livelli per ogni senso di rotazione.

Campo di coppia	271 - 2.983 Nm
Coppia massima	3.390 Nm
Velocità a vuoto	5.000 giri/minuto
Consumo aria medio	4,6 l/sec
Peso	7,40 Kg

AVVITATORE mod. 820

~~€ 1.100,00~~

€ 660,00

Avvitatore ad impulsi 1". Scarico dell'aria nell'impugnatura, sistema a doppia massa battente e regolatore di potenza a 3 livelli per senso di rotazione.

Campo di coppia	1.060 - 2.480 Nm
Coppia massima	2.790 Nm
Velocità a vuoto	5.500 giri/minuto
Consumo aria medio	5,2 l/sec
Peso	6,80 Kg

AVVITATORE mod. 820 LL

~~€ 1.135,00~~

€ 690,00

Avvitatore a impulsi 1" con albero prolungato 6". Scarico dell'aria nell'impugnatura, attacco girevole e regolatore di potenza a 3 livelli per senso di rotazione.

Campo di coppia	1.060 - 2.480 Nm
Coppia massima	2.790 Nm
Velocità a vuoto	5.500 giri/minuto
Consumo aria medio	6,2 l/sec
Peso	7,90 Kg

CRICCHETTO mod. 402

~~€ 160,00~~

€ 101,00

Mini chiave a cricchetto 1/4" reversibile, ideale nell'utilizzo in spazi ridotti. Corpo in composito con scarico posteriore.

Coppia massima	41 Nm
Velocità a vuoto	350 giri/minuto
Consumo aria medio	2,0 l/sec
Peso	0,50 Kg

CRICCHETTO mod. 442

~~€ 165,00~~

€ 107,00

Mini chiave a cricchetto 1/4" reversibile, **ideale per spazi ridotti**.

Campo di coppia	7-27 Nm
Coppia massima	27 Nm
Velocità a vuoto	200 giri/minuto
Consumo aria medio	6,7 l/sec
Peso	0,50 Kg

CRICCHETTO mod. 482

~~€ 220,00~~

€ 135,00

Chiave a cricchetto 1/2" reversibile. Rinforzata e regolabile, ottima affidabilità.

Campo di coppia	13 - 115 Nm
Coppia massima	170 Nm
Velocità a vuoto	170 giri/minuto
Consumo aria medio	8,0 l/sec
Peso	1,20 Kg

CRICCHETTO mod. 441

~~€ 242,00~~

€ 149,00

Chiave a cricchetto 1/2" con **meccanismo ad impulsi che elimina il contraccolpo al serraggio**.

Coppia massima	95 Nm
Velocità a vuoto	400 giri/minuto
Consumo aria medio	5,0 l/sec
Peso	1,30 Kg

AVVITATORE mod. 472

~~€ 340,00~~

€ 218,00

Avvitatore angolare ad impulsi 1/2", con sistema di battuta a singolo martello Jumbo. **Testina da 63 mm per entrare in spazi ridotti.** Scarico posteriore e regolatore a 2 posizioni in avvitamento.

Campo di coppia	61 - 190 Nm
Coppia massima	244 Nm
Velocità a vuoto	7.000 giri/minuto
Consumo aria medio	2,3 l/sec
Peso	1,80 Kg

SCROSTATORE mod. 211

~~€ 350,00~~

€ 220,00

Scrostatore ad aghi con impugnatura a pistola. Munito di 19 aghi di ø 3 mm.

Frequenza	3.000 colpi/minuto
Consumo aria medio	4,0 l/sec
Peso	2,60 Kg

MARTELLO mod. 479

~~€ 128,00~~

€ 79,00

Martello pneumatico attacco esagonale da 10 mm. Confezione completa di 5 scalpelli.

Frequenza	3.500 colpi/minuto
Consumo aria medio	8,3 l/sec
Peso	1,50 Kg

MARTELLO mod. 203

~~€ 255,00~~

€ 160,00

Martello pneumatico attacco esagonale da 10 mm, dotato di cuscinetto ammortizzatore/antivibrante. Confezione in valigetta, completa di 5 scalpelli, molla e trattenitore.

Frequenza	2.500 colpi/minuto
Consumo aria medio	7,5 l/sec
Peso	2,60 Kg

SCALPELLATORE mod. 205

~~€ 225,00~~

€ 139,00

Scalpellatore pneumatico dritto, con sistema di tenuta dello scalpello con sfera. Scalpelli quadrati 12,5 mm. Scalpello piegato in dotazione.

Frequenza	5.000 colpi/minuto
Consumo aria medio	3,3 l/sec
Peso	1,80 Kg

NEW

CACCIAVITE mod. 630

~~€ 850,00~~

€ 539,00

Cacciavite reversibile a pistola, **con sistema auto shut-off (arresto automatico dell'aria)**. Dotato di 3 diversi ingressi dell'aria (superiore, posteriore e inferiore), di gancio superiore e maniglia laterale. Regolazione interna.

Campo di coppia	3,0 - 11,0 Nm
Velocità a vuoto	500 giri/minuto
Consumo aria medio	10,0 l/sec
Peso	1,20 Kg

NEW

CACCIAVITE mod. 632

~~€ 750,00~~

€ 469,00

Cacciavite reversibile dritto, **con sistema auto shut-off (arresto automatico dell'aria)**. Gancio di sospensione. Regolazione interna.

Campo di coppia	1,5 - 9,5 Nm
Velocità a vuoto	550 giri/minuto
Consumo aria medio	10,0 l/sec
Peso	0,95 Kg

CACCIAVITE mod. 610

~~€ 470,00~~

€ 300,00

Cacciavite reversibile dritto, **con sistema auto shut-off (arresto automatico dell'aria)**. Meccanismo di avviamento a pressione e frizione regolabile esterna.

Campo di coppia	0,5-5,1 Nm
Velocità a vuoto	650 giri/minuto
Consumo aria medio	7,0 l/sec
Peso	0,60 Kg

NEW

CACCIAVITE mod. 611

~~€ 510,00~~

€ 325,00

Cacciavite reversibile a pistola, **con sistema auto shut-off (arresto automatico dell'aria)**. Dotato di 3 diversi ingressi dell'aria (superiore, posteriore e inferiore) e di gancio superiore. Regolazione esterna.

Campo di coppia	0,5-5,1 Nm
Velocità a vuoto	600 giri/minuto
Consumo aria medio	2,0 l/sec
Peso	0,83 Kg

CACCIAVITE mod. 605

~~€ 240,00~~

€ 145,00

Cacciavite reversibile con impugnatura a pistola. Scarico posteriore. **Frizione positiva**.

Coppia massima	16 Nm
Velocità a vuoto	800 giri/minuto
Consumo aria medio	2,0 l/sec
Peso	1,10 Kg

TRAPANO mod. 380

~~€ 210,00~~

€ 140,00

Trapano reversibile in composito, con mandrino auto serrante in composito da 10 mm.

Potenza	0,33 kW
Velocità a vuoto	1.800 giri/minuto
Consumo aria medio	11,7 l/sec
Peso	1,10 Kg

TRAPANO mod. 478/A

~~€ 170,00~~

€ 100,00

Trapano a pistola con mandrino auto serrante in composito 10 mm.

Potenza	0,35 kW
Velocità a vuoto	2.500 giri/minuto
Consumo aria medio	11,7 l/sec
Peso	1,15 Kg

TRAPANO mod. 383

~~€ 290,00~~

€ 190,00

Trapano reversibile in composito, con mandrino auto serrante in metallo da 13 mm.

Potenza	0,33 kW
Velocità a vuoto	800 giri/minuto
Consumo aria medio	11,7 l/sec
Peso	1,30 Kg

SMERIGLIATRICE mod. 250

~~€ 121,00~~

€ 70,00

Smerigliatrice con pinza Ø 3-6 mm. Rivestimento ergonomico in gomma.

Potenza	0,22 kW
Velocità a vuoto	25.000 giri/minuto
Consumo aria medio	8,8 l/sec
Peso	0,57 Kg

SMERIGLIATRICE mod. 252

~~€ 180,00~~

€ 105,00

Smerigliatrice angolare a 90° con pinza Ø 3-6 mm. Rivestimento ergonomico in gomma.

Potenza	0,22 kW
Velocità a vuoto	20.000 giri/minuto
Consumo aria medio	8,8 l/sec
Peso	0,60 Kg

SMERIGLIATRICE mod. 255

~~€ 175,00~~

€ 99,00

Smerigliatrice prolungata con pinza Ø 3-6 mm. Rivestimento ergonomico in gomma.

Potenza	0,22 kW
Velocità a vuoto	25.000 giri/minuto
Consumo aria medio	8,8 l/sec
Peso	0,86 Kg

SMERIGLIATRICE mod. 260

~~€ 195,00~~

€ 125,00

Smerigliatrice **1 HP**, per lavori professionali continuativi. Con pinza ø 3 - 6 mm e rivestimento ergonomico in gomma.

Potenza	0,75 kW
Velocità a vuoto	20.000 giri/minuto
Consumo aria medio	14 l/sec
Peso	0,80 Kg

SMERIGLIATRICE mod. 262

~~€ 300,00~~

€ 190,00

Smerigliatrice angolare 90° **1 HP**, per lavori professionali continuativi. Con pinza ø 3 - 6 mm e rivestimento ergonomico in gomma.

Potenza	0,75 kW
Velocità a vuoto	12.000 giri/minuto
Consumo aria medio	14 l/sec
Peso	1,04 Kg

SMERIGLIATRICE mod. 265

~~€ 290,00~~

€ 182,00

Smerigliatrice prolungata **1 HP**, per lavori professionali continuativi. Con pinza ø 3 - 6 mm e rivestimento ergonomico in gomma.

Potenza	0,75 kW
Velocità a vuoto	18.000 giri/minuto
Consumo aria medio	14 l/sec
Peso	0,98 Kg

SMERIGLIATRICE mod. 484

~~€ 105,00~~

€ 62,00

Smerigliatrice fresatrice con pinza Ø 6 mm e adattatore per frese Ø 3 mm.

Potenza	0,20 kW
Velocità a vuoto	20.000 giri/minuto
Consumo aria medio	12,5 l/sec
Peso	0,62 Kg

SMERIGLIATRICE mod. 416

~~€ 400,00~~

€ 240,00

Smerigliatrice angolare leggera di buona potenza, per lavori gravosi. Con disco Ø 125 mm, leva di sicurezza e albero filettato M14. Macchina dotata di fermo di sicurezza del disco.

Potenza	0,65 kW
Velocità a vuoto	10.000 giri/minuto
Consumo aria medio	11,7 l/sec
Peso	1,80 Kg

SMERIGLIATRICE mod. 417

~~€ 320,00~~

€ 190,00

Smerigliatrice angolare leggera e maneggevole, gambo M14. Capacità abrasivo Ø 125 mm.

Potenza	0,60 kW
Velocità a vuoto	12.000 giri/minuto
Consumo aria medio	11,8 l/sec
Peso	1,80 Kg

KIT MINI PULITRICE mod. 236

~~€ 215,00~~

€ 129,00

Kit mini pulitrice 3” con corpo in composito. Kit comprendente: platorello velcro 3”, cuffia di lana 3-1/2”, 2 platorelli per lucidatura 3-1/2” (bianco e giallo) e una chiave.

Potenza	0,26 kW
Velocità a vuoto	3.200 giri/minuto
Consumo aria medio	9,16 l/sec
Peso	0,72 Kg

KIT MINI LEVIGATRICE mod. 237

~~€ 190,00~~

€ 119,00

Kit mini levigatrice orbitale 2 & 3” con corpo in composito. Kit comprendente: 2 platorelli velcro (2 & 3”), 30 carte abrasive 2” (10 x grana 320, 10 x grana 400 e 10 x grana 600), 30 carte abrasive 3” (10 x grana 320, 10 x grana 400 e 10 x grana 600) e una chiave.

Potenza	0,26 kW
Velocità a vuoto	15.000 giri/minuto
Consumo aria medio	6,2 l/sec
Peso	0,64 Kg

LEVIGATRICE mod. 427

~~€ 550,00~~

€ 330,00

Kit levigatrice angolare multifunzione, con spazzole metalliche, spazzole sintetiche e ruote in gomma. Utensile dotato di protezione, leva di avviamento di sicurezza e scarico posteriore.

Potenza	0,45 kW
Velocità a vuoto	3.500 giri/minuto
Consumo aria medio	11,6 l/sec
Peso	1,20 Kg

AIRTEC

NEW

LEVIGATRICE
mod. 526

~~€ 380,00~~

€ 230,00

Levigatrice angolare per lavori gravosi, con platorello flessibile ø 180 mm.

Potenza	0,50 kW
Velocità a vuoto	4.200 giri/minuto
Consumo aria medio	8,6 l/sec
Peso	2,90 Kg

NEW

LUCIDATRICE
mod. 527

~~€ 400,00~~

€ 250,00

Lucidatrice angolare per lavori gravosi, con platorello flessibile ø 180 mm.

Potenza	0,50 kW
Velocità a vuoto	2.200 giri/minuto
Consumo aria medio	8,6 l/sec
Peso	2,90 Kg

LEVIGATRICE mod. 530

~~€ 215,00~~

€ 129,00

Mini levigatrice palmare orbitale, senza aspirazione.
Platorello in velcro ø 75 mm.

Potenza	0,19 kW
Velocità a vuoto	12.000 giri/minuto
Consumo aria medio	6,8 l/sec
Peso	0,60 Kg

LEVIGATRICE mod. 532

~~€ 235,00~~

€ 149,00

Levigatrice palmare rotorbitale, senza aspirazione. Platorello velcro Ø 150 mm. Corpo in composito, molto leggero ed ergonomico.

Potenza	0,19 kW
Velocità a vuoto	12.000 giri/minuto
Consumo aria medio	5,8 l/sec
Peso	0,78 Kg

LEVIGATRICE mod. 533

~~€ 255,00~~

€ 159,00

Levigatrice palmare rotorbitale con aspirazione, predisposta per centrali di aspirazione. Platorello velcro Ø 150 mm. Corpo in composito, molto leggero ed ergonomico.

Potenza	0,19 kW
Velocità a vuoto	12.000 giri/minuto
Consumo aria medio	5,8 l/sec
Peso	0,80 Kg

SEGHETTO mod. 559

~~€ 330,00~~

€ 199,00

Seghetto alternativo a basse vibrazioni, per lavori gravosi, completo di una lama con foro per alluminio (18T) e legno/plastica (14T).

Frequenza	5.000 colpi/minuto
Consumo aria medio	1,8 l/sec
Peso	1,10 Kg

SEGHETTO mod. 554

~~€ 183,00~~

€ 109,00

Seghetto alternativo, completo di una lama per acciaio (32T) e una per alluminio (24T). Corsa della lama 10 mm.

Frequenza	9.000 colpi/minuto
Consumo aria medio	2,9 l/sec
Peso	0,60 Kg

SEGHETTO mod. 557/K

~~€ 315,00~~

€ 190,00

Seghetto pneumatico, utilizzabile anche come limatrice pneumatica. Il kit è fornito in valigetta comprendente 5 lime, 5 lame a 24 denti (24T) e 5 lame a 32 denti (32T).

Frequenza	5.000 colpi/minuto
Consumo aria medio	2,0 l/sec
Peso	1,10 Kg

RIVETTATRICE mod. 410

~~€ 470,00~~

€ 280,00

Rivettatrice idropneumatica in composito. Adatta per rivetti in tutti i materiali.

Capacità rivetti	2,4-4,8 mm
Forza di trazione	908 Kg
Consumo aria medio	2,0 l/sec
Peso	1,45 Kg

RIVETTATRICE mod. 413

~~€ 200,00~~

€ 120,00

Rivettatrice idropneumatica a pistola. Adatta per rivetti ciechi standard in alluminio o rame.

Capacità rivetti	2,4-4,8 mm
Forza di trazione	850 Kg
Consumo aria medio	2,0 l/sec
Peso	1,45 Kg

SPIRALI

Il poliuretano offre i seguenti vantaggi:
- elevata memoria elastica
- insensibile agli schiacciamenti
- resistenza ad oli e grasso
- ingombro ridotto

DISPONIBILI IN DIVERSI FORMATI:

Cod.	Ø interno ed esterno	Sviluppo	Prezzo intero	Prezzo scontato
17040552	5,5 x 8 mm	7,5 m	~~€ 33,40~~	**€ 21,30**
17040553	5,5 x 8 mm	10 m	~~€ 38,70~~	**€ 25,00**
17040652	6,5 x 10 mm	7,5 m	~~€ 45,00~~	**€ 29,00**
17040653	6,5 x 10 mm	10 m	~~€ 53,50~~	**€ 34,60**
17040803	8 x 12 mm	10 m	~~€ 59,00~~	**€ 38,20**
17040804	8 x 12 mm	15 m	~~€ 76,70~~	**€ 49,50**

~~€ 13,80~~
€ 9,40

PISTOLE DI SOFFIAGGIO mod. 19200340

Pistole di soffiaggio modello PRO.

Pressione consigliata	3,5 ÷ 6 bar
Attacco aria	1/4" BSPT
Temperatura	-10 ÷ 70°C

~~€ 33,00~~
€ 21,00

~~€ 27,00~~
€ 17,00

SUPERGEL MANI

Cod. 77030702 (4 kg con dosatore)
Cod. 77030799 (ricarica 4 kg)

Formula concentrata a ph neutro. Scioglie a fondo lo sporco di grasso, unto e residui di vernice. Contiene particolari sostanze ad azione emolliente, per un'efficace protezione della pelle.

~~€ 23,00~~
€ 15,00

~~€ 19,00~~
€ 12,00

CREMA MANI

Cod. 77036515 (4 kg con dosatore)
Cod. 77036599 (ricarica 4 kg)

Prodotto cremoso a ph neutro. Pulisce delicatamente le mani, eliminando olio, unto, grasso e inchiostro. Contiene particolari sostanze ad azione dermoprotettiva e gradevolmente profumate.

AIRTEC

CASSETTA UTENSILI
mod. 500009

Cassetta utensili professionali 155 pz. Con 3 **cricchetti estensibili** (1/4", 3/8" e 1/2") e un assortimento di bussole, inserti, chiavi, snodi e prolunghe da 1/4", 3/8" e 1/2".

~~€ 240,00~~

€ 155,00

CRICCHETTO
mod. 500005

Cricchetto estensibile, 72 denti, da 1/4".

~~€ 30,00~~

€ 19,00

CRICCHETTO
mod. 500006

Cricchetto estensibile, 72 denti, da 3/8".

~~€ 34,00~~

€ 22,00

CRICCHETTO
mod. 500007

Cricchetto estensibile, 72 denti, da 1/2".

~~€ 40,00~~

€ 25,00

CRICCHETTO
mod. 500100

Cricchetto con funzione 8 in 1.
Con un'unica chiave, possibilità di serrare 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 e 19 mm.

~~€ 48,00~~

€ 29,00

CASSETTA UTENSILI mod. 500011

~~€ 200,00~~

€ 122,00

Cassetta utensili professionali 72 pz. Con 2 **cricchetti snodati** (1/4" e 1/2"), un martello e un assortimento di pinze, cacciaviti, chiavi combinate, bussole, inserti, snodi e prolunghe.

CASSETTA UTENSILI mod. 500004

~~€ 48,00~~

€ 32,00

Cassetta utensili professionali 46 pz da 1/4". Con una dotazione di un cricchetto, 13 bussole, 21 inserti, 4 brugole, 2 prolunghe + una flessibile, una barra a T, un cacciavite portainserti, uno snodo e un adattatore.

CASSETTA UTENSILI mod. 500018

~~€ 95,00~~

€ 59,00

Cassetta utensili professionali 23 pz da 1/2". In dotazione 18 bussole (da 10 a 32 mm), cricchetto, snodo, adattatore scorrevole e 2 prolunghe.

XL21
mod. 750000XL21

~~€ 18,00~~

€ 12,20

Telaio che ammette all'interno tutti i tipi di occhiali graduati.
Circolazione indiretta dell'aria.
Resistenza alla polvere spessa > 5 micron: 4 (EN 166).
Resistenza alle gocce di liquido: 3 (EN 166).
Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi: 9 (EN 166).
Resistenza agli impatti alta velocità e media energia: B (EN 166)

LITE
mod. 7500000020

~~€ 13,00~~

€ 8,60

Maschera leggera e confortevole.
Resistenza alla polvere spessa > 5 micron: 4 (EN 166).
Resistenza alle gocce di liquido: 3 (EN 166).
Resistenza agli impatti alta velocità e media energia: B T (EN 166)

EOS
mod. 7500000022

~~€ 19,00~~

€ 12,50

Maschera leggera e confortevole.
Resistenza alla polvere spessa > 5 micron: 4 (EN 166).
Resistenza alle gocce di liquido: 3 (EN 166).
Resistenza agli impatti alta velocità e media energia: B T (EN 166)

IMAX
mod. 7500015601

~~€ 18,00~~

€ 12,00

Visione panoramica aumentata. Montatura estraibile ed elastico. Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166). Filtro ultravioletto: 2C-1,2 (EN 170)

EXTREME F-1
mod. 7590081005

~~€ 22,00~~

€ 14,50

Montatura di massimo confort e resistenza, con aste doppia iniezione. Protezione interna rimovibile, in schiuma.
Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166).
Lente trasparente antiappannamento.
Filtro ultravioletto: 2-1,2 (EN 170)

BLACK&WHITE
mod. 7500010301

~~€ 11,00~~

€ 7,30

Resistenza agli impatti alta velocità e
bassa energia a temperature estreme: F T (EN 166).
Filtro ultravioletto: 2C-1,2 (EN 170)

BLACK&WHITE
mod. 7500010302

~~€ 11,00~~

€ 7,30

Resistenza agli impatti alta velocità e
bassa energia a temperature estreme: F T (EN 166).
Filtro solare per lavoro alta intensità: 5-3,1 (EN 172)

BLACK&WHITE
mod. 7500010303

~~€ 17,50~~

€ 11,50

Maschera protettiva con ponte in gomma ed elastico.
Resistenza agli impatti alta velocità e
bassa energia a temperature estreme: F T (EN 166).
Filtro ultravioletto: 2C-1,2 (EN 170).

FOTOCROM
mod. 7512199030

~~€ 40,00~~

€ 27,40

Lente fotocromatica che si adatta ai cambiamenti della luce solare. Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166). Filtro solare fotocromatico per lavoro alta intensità: da 5-1,7 a 5-3,1 (EN 172).

STREET
mod. 7512699530

~~€ 44,00~~

€ 26,80

Montatura di massimo confort e resistenza, con aste ergonomiche in coiniezione.
Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166)
Filtro solare per lavoro alta intensità: 5-3,1 (EN 172)

Work&Fun

Montatura di massimo confort e resistenza, con alette laterali. Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166)

~~€ 35,00~~

€ 23,80

mod. 7512589030

3 diottrie

mod. 7512539025

2,5 diottrie

mod. 7512569020

2 diottrie

mod. 7512509015

1,5 diottrie

mod. 7512519010

1 diottrie

AIRTEC