

SPECIALE PROMO

pneumatica, utensileria, illuminazione

AIRTEC

specialisti della pneumatica

2023

prezzi netti IVA esclusa



€ ~~220,00~~
 € **130,00**

AVVITATORE mod. 305

Mini avvitatore a impulsi con attacco da 3/8". Avvitatore leggero del tipo a presa dritta, dotato di regolatore a 4 posizioni per senso di rotazione.

Campo di coppia	5 - 50 Nm
Coppia massima	70 Nm
Velocità a vuoto	10.000 giri/minuto
Consumo aria medio	1,5 l/sec
Peso	0,46 Kg

AVVITATORE mod. 301

Avvitatore ad impulsi 3/8", con sistema a singolo martello Jumbo. Utensile dotato di scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 5 posizioni per senso di rotazione.

Campo di coppia	7 - 120 Nm
Coppia massima	271 Nm
Velocità a vuoto	10.000 giri/minuto
Consumo aria medio	1,2 l/sec
Peso	1,35 Kg

€ ~~250,00~~
 € **170,00**



€ ~~240,00~~
 € **156,00**

AVVITATORE mod. 310

Avvitatore ad impulsi 3/8" in composito. Con sistema a doppia massa battente, scarico dell'aria nell'impugnatura, regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione e attacco aria girevole.

Campo di coppia	34 - 380 Nm
Coppia massima	583 Nm
Velocità a vuoto	11.000 giri/minuto
Consumo aria medio	2,0 l/sec
Peso	1,20 Kg



€ ~~286,00~~
€ **180,00**

AVVITATORE mod. 352

Mini avvitatore a impulsi 1/2", con nuovo sistema di battuta Mechoneer. Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 1.200 Nm.

Campo di coppia	210 - 542 Nm
Coppia massima	750 Nm
Velocità a vuoto	9.500 giri/minuto
Consumo aria medio	2,0 l/sec
Peso	1,30 Kg

AVVITATORE mod. 458

Avvitatore ad impulsi 1/2", ultracompatto, 104 mm, potente, con sistema a singolo martello Jumbo. Dotato di foro per ingrassaggio nell'albero. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 3 posizioni.

Campo di coppia	244 - 542 Nm
Coppia massima	949 Nm
Velocità a vuoto	10.000 giri/minuto
Consumo aria medio	2,3 l/sec
Peso	1,37 Kg

€ ~~255,00~~
€ **160,00**



€ ~~320,00~~
€ **180,00**

AVVITATORE mod. 372

Avvitatore angolare ad impulsi 1/2", con sistema a singolo martello Jumbo. Avvitatore estremamente compatto, con impugnatura di adeguata lunghezza per arrivare in posti di lavoro stretti e scomodi.

Campo di coppia	27 - 231 Nm
Coppia massima	325 Nm
Velocità a vuoto	8.500 giri/minuto
Consumo aria medio	2,6 l/sec
Peso	1,16 Kg



€ ~~384,00~~
 € **245,00**

AVVITATORE mod. 355

Avvitatore a impulsi 1/2", con nuovo sistema di battuta Mechoneer. Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 1.850 Nm.

Campo di coppia	130 - 650 Nm
Coppia massima	1.230 Nm
Velocità a vuoto	7.500 giri/minuto
Consumo aria medio	2,7 l/sec
Peso	2,00 Kg

AVVITATORE mod. 462

Avvitatore ad impulsi con attacco da 1/2". Scarico aria nell'impugnatura. Dotato di doppia massa battente e regolatore di potenza a 4 livelli in entrambi i sensi di rotazione.

Campo di coppia	55-420 Nm
Coppia massima	500 Nm
Velocità a vuoto	7.000 giri/minuto
Consumo aria medio	3,0 l/sec
Peso	2,50 Kg

€ ~~260,00~~
 € **169,00**



€ ~~312,00~~
 € **185,00**

AVVITATORE mod. 315

Avvitatore ad impulsi 1/2" in composito. Dotato di doppia massa battente, scarico dell'aria nell'impugnatura, attacco aria girevole e regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione.

Campo di coppia	68 - 786 Nm
Coppia massima	1.112 Nm
Velocità a vuoto	7.000 giri/minuto
Consumo aria medio	2,0 l/sec
Peso	1,95 Kg



€ ~~350,00~~
€ **225,00**

AVVITATORE mod. 457

Avvitatore a impulsi 1/2", notevolmente ergonomico ed estremamente compatto, molto potente. Con sistema a doppia massa battente.

Campo di coppia	220 - 600 Nm
Coppia massima	1.356 Nm
Velocità a vuoto	9.000 giri/minuto
Consumo aria medio	3,3 l/sec
Peso	1,80 Kg

AVVITATORE mod. 466

Avvitatore ad impulsi 3/4", **molto leggero**, con sistema a doppia massa battente. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione.

Campo di coppia	380 - 1.050 Nm
Coppia massima	1.491 Nm
Velocità a vuoto	7.200 giri/minuto
Consumo aria medio	2,8 l/sec
Peso	2,65 Kg

€ ~~530,00~~
€ **329,00**



€ ~~775,00~~
€ **450,00**

AVVITATORE mod. 335

Avvitatore ad impulsi 3/4" molto potente. Raggiunge una coppia di sbloccaggio del dado di 2712 Nm. Utensile dotato di scarico dell'aria nell'impugnatura, regolatore a 3 livelli in avvitamento e attacco aria girevole.

Campo di coppia	270 - 1.830 Nm
Coppia massima	2.100 Nm
Velocità a vuoto	5.000 giri/minuto
Consumo aria medio	3,7 l/sec
Peso	3,70 Kg



~~€ 806,00~~
€ **520,00**

AVVITATORE mod. 357

Avvitatore a impulsi 3/4", con **nuovo sistema di battuta Mechoneer**. Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento **2.600 Nm**.

Campo di coppia	270 - 1.860 Nm
Coppia massima	2.200 Nm
Velocità a vuoto	5.500 giri/minuto
Consumo aria medio	3,7 l/sec
Peso	3,50 Kg



~~€ 878,00~~
€ **550,00**

AVVITATORE mod. 357 LL

Avvitatore a impulsi ad albero lungo, con attacco da 3/4", dotato del nuovo sistema di battuta Mechoneer. Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento **2.600 Nm**

Campo di coppia	270 - 1.860 Nm
Coppia massima	2.200 Nm
Velocità a vuoto	5.500 giri/minuto
Consumo aria medio	3,7 l/sec
Peso	4,00 Kg



~~€ 1.250,00~~
€ **789,00**

AVVITATORE mod. 814 D LL

Avvitatore ad impulsi 1" con impugnatura posteriore e sistema di battuta a doppia massa battente. Scarico dell'aria laterale e regolatore di potenza a 3 livelli per ogni senso di rotazione.

Campo di coppia	271 - 2.983 Nm
Coppia massima	3.390 Nm
Velocità a vuoto	5.000 giri/minuto
Consumo aria medio	4,6 l/sec
Peso	7,40 Kg



AVVITATORE mod. 820

Avvitatore ad impulsi 1". Scarico dell'aria nell'impugnatura, sistema a doppia massa battente e regolatore di potenza a 3 livelli per senso di rotazione.

Campo di coppia	1.060 - 2.480 Nm
Coppia massima	2.790 Nm
Velocità a vuoto	5.500 giri/minuto
Consumo aria medio	5,2 l/sec
Peso	6,80 Kg

€ ~~1.144,00~~

€ **689,00**

AVVITATORE mod. 358

Avvitatore a impulsi, con attacco da 1", dotato del nuovo sistema di battuta Mechoneer. **Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 3.120 Nm**

Campo di coppia	1.800 - 2.712 Nm
Coppia massima	2.983 Nm
Velocità a vuoto	4.300 giri/minuto
Consumo aria medio	5,0 l/sec
Peso	6,80 Kg

€ ~~1.200,00~~

€ **760,00**





€ 360,00
 € **229,00**

AVVITATORE mod. 472

Avvitatore angolare ad impulsi 1/2", con sistema di battuta a singolo martello Jumbo. **Testina da 63 mm per entrare in spazi ridotti.** Scarico posteriore e regolatore a 2 posizioni in avvitamento.

Campo di coppia	61 - 190 Nm
Coppia massima	244 Nm
Velocità a vuoto	7.000 giri/minuto
Consumo aria medio	2,3 l/sec
Peso	1,80 Kg



€ 230,00
 € **149,00**

CRICCHETTO mod. 482

Chiave a cricchetto 1/2" reversibile. Rinforzata e regolabile, ottima affidabilità.

Campo di coppia	13 - 115 Nm
Coppia massima	170 Nm
Velocità a vuoto	170 giri/minuto
Consumo aria medio	8,0 l/sec
Peso	1,20 Kg



€ 250,00
 € **159,00**

CRICCHETTO mod. 441

Chiave a cricchetto 1/2" con **meccanismo ad impulsi che elimina il contraccolpo al serraggio.**

Coppia massima	95 Nm
Velocità a vuoto	400 giri/minuto
Consumo aria medio	5,0 l/sec
Peso	1,30 Kg



€ 250,00
 € **150,00**

CACCIAVITE mod. 605

Cacciavite reversibile con impugnatura a pistola. Scarico posteriore. **Frizione positiva.**

Coppia massima	16 Nm
Velocità a vuoto	800 giri/minuto
Consumo aria medio	2,0 l/sec
Peso	1,10 Kg



€ 260,00
 € **159,00**

CACCIAVITE mod. 609

Cacciavite reversibile con impugnatura a pistola. Scarico posteriore. Regolazione di serraggio interna.

Campo di coppia	3-11 Nm
Velocità a vuoto	800 giri/minuto
Consumo aria medio	2,0 l/sec
Peso	1,20 Kg



€ 500,00
 € **325,00**

CACCIAVITE mod. 610

Cacciavite reversibile dritto, **con sistema auto shut-off (arresto automatico dell'aria).** Meccanismo di avviamento a pressione e frizione regolabile esterna.

Campo di coppia	0,5-5,1 Nm
Velocità a vuoto	650 giri/minuto
Consumo aria medio	7,0 l/sec
Peso	0,60 Kg



€ ~~850,00~~
€ **539,00**

CACCIAVITE mod. 630

Cacciavite reversibile a pistola, **con sistema auto shut-off (arresto automatico dell'aria)**. Regolazione interna. Dotato di 3 diversi ingressi dell'aria.

Campo di coppia	3,0 - 11,0 Nm
Velocità a vuoto	500 giri/minuto
Consumo aria medio	10,0 l/sec
Peso	1,20 Kg

TRAPANO mod. 493

Trapano angolare con mandrino a cremagliera da 10 mm.



€ ~~170,00~~
€ **110,00**

Potenza	0,30 kW
Velocità a vuoto	1.600 giri/minuto
Consumo aria medio	10,0 l/sec
Peso	1,10 Kg



€ ~~177,00~~
€ **110,00**

TRAPANO mod. 478/A

Trapano a pistola con mandrino auto serrante in composito 10 mm.

Potenza	0,35 kW
Velocità a vuoto	2.500 giri/minuto
Consumo aria medio	11,7 l/sec
Peso	1,15 Kg



~~€ 220,00~~
€ 145,00

TRAPANO mod. 380

Trapano reversibile in composito, con mandrino auto serrante in composito da 10 mm.

Potenza	0,33 kW
Velocità a vuoto	1.800 giri/minuto
Consumo aria medio	11,7 l/sec
Peso	1,10 Kg

TRAPANO mod. 383

Trapano reversibile in composito, con mandrino auto serrante in metallo da 13 mm.

Potenza	0,33 kW
Velocità a vuoto	800 giri/minuto
Consumo aria medio	11,7 l/sec
Peso	1,30 Kg

~~€ 305,00~~
€ 199,00



~~€ 240,00~~
€ 155,00

SCALPELLATORE mod. 205

Scalpellatore pneumatico dritto, con sistema di tenuta dello scalpello con sfera. Scalpelli quadrati 12,5 mm. Scalpello piegato in dotazione.

Frequenza	5.000 colpi/minuto
Consumo aria medio	3,3 l/sec
Peso	1,80 Kg



MARTELLLO mod. 479

Martello pneumatico attacco esagonale da 10 mm.
Confezione completa di 5 scalpelli.

Frequenza	3.500 colpi/minuto
Consumo aria medio	8,3 l/sec
Peso	1,50 Kg

~~€ 135,00~~
€ **88,00**

MARTELLLO mod. 203

Martello pneumatico attacco esagonale da 10 mm, dotato di cuscinetto ammortizzatore/antivibrante. Confezione in valigetta, completa di 5 scalpelli, molla e trattenitore.

Frequenza	2.500 colpi/minuto
Consumo aria medio	7,5 l/sec
Peso	2,60 Kg



~~€ 270,00~~
€ **168,00**



SCROSTATORE mod. 211

Scrostatore ad aghi con impugnatura a pistola.
Munito di 19 aghi di ø 3 mm.

Frequenza	3.000 colpi/minuto
Consumo aria medio	4,0 l/sec
Peso	2,60 Kg

~~€ 365,00~~
€ **230,00**



€ ~~235,00~~
 € **150,00**

SMERIGLIATRICE mod. 700

Smerigliatrice veloce a 54.000 giri, con pinza Ø 3 mm e Ø 2,35 mm. Ghiera regolatore per ingresso aria progressivo.

Potenza	0,19 kW
Velocità a vuoto	54.000 giri/minuto
Consumo aria medio	5,0 l/sec
Peso	0,20 Kg

SMERIGLIATRICE mod. 710

Smerigliatrice veloce a 70.000 giri, con pinza Ø 3 mm e Ø 2,35 mm. Ghiera regolatore per ingresso aria progressivo.

Potenza	0,19 kW
Velocità a vuoto	70.000 giri/minuto
Consumo aria medio	5,0 l/sec
Peso	0,20 Kg

€ ~~280,00~~
 € **175,00**



€ ~~240,00~~
 € **140,00**

SMERIGLIATRICE mod. 715

Smerigliatrice veloce angolare con filetto M7*0,75. In dotazione platorello Ø 30 mm per accessori autoadesivi, 5 mole (grane #60 – 320 – 400 – 600 – 1500) e 6 dischi abrasivi grana #60.

Potenza	0,30 kW
Velocità a vuoto	23.000 giri/minuto
Consumo aria medio	5,0 l/sec
Peso	0,15 Kg




€ ~~250,00~~
 € **160,00**

SMERIGLIATRICE mod. 423

Smerigliatrice a nastro, per nastri 10 x 330 mm. Blocco del braccio nella posizione desiderata.

Potenza	0,37 kW
Velocità a vuoto	18.000 giri/minuto
Consumo aria medio	11,2 l/sec
Peso	0,90 Kg



€ ~~315,00~~
 € **199,00**

SMERIGLIATRICE mod. 424

Smerigliatrice a nastro, per nastri 20 x 520 mm. Blocco del braccio nella posizione desiderata.

Potenza	0,52 kW
Velocità a vuoto	16.000 giri/minuto
Consumo aria medio	12,0 l/sec
Peso	1,40 Kg



€ ~~320,00~~
 € **210,00**

TRONCATRICE mod. 543

Smerigliatrice/troncatrice prolungata che permette di lavorare in condizioni ottimali anche in **zone di lavoro di ridotte dimensioni o scomode da raggiungere.**

Potenza	0,75 kW
Velocità a vuoto	17.000 giri/minuto
Consumo aria medio	5,0 l/sec
Peso	1,40 Kg



SMERIGLIATRICE mod. 250

Smerigliatrice con pinza Ø 3-6 mm. Rivestimento ergonomico in gomma.

Potenza	0,22 kW
Velocità a vuoto	25.000 giri/minuto
Consumo aria medio	8,8 l/sec
Peso	0,57 Kg

€ ~~126,00~~
€ **74,00**

SMERIGLIATRICE mod. 252

Smerigliatrice angolare a 90° con pinza Ø 3-6 mm. Rivestimento ergonomico in gomma.

Potenza	0,22 kW
Velocità a vuoto	20.000 giri/minuto
Consumo aria medio	8,8 l/sec
Peso	0,60 Kg



€ ~~188,00~~
€ **116,00**



SMERIGLIATRICE mod. 255

Smerigliatrice prolungata con pinza Ø 3-6 mm. Rivestimento ergonomico in gomma.

Potenza	0,22 kW
Velocità a vuoto	25.000 giri/minuto
Consumo aria medio	8,8 l/sec
Peso	0,86 Kg

€ ~~182,00~~
€ **108,00**



€ ~~202,00~~
 € **129,00**

SMERIGLIATRICE mod. 260

Smerigliatrice **1 HP**, per lavori professionali continuativi. Con pinza \varnothing 3 - 6 mm e rivestimento ergonomico in gomma.

Potenza	0,75 kW
Velocità a vuoto	20.000 giri/minuto
Consumo aria medio	14 l/sec
Peso	0,80 Kg

SMERIGLIATRICE mod. 262

Smerigliatrice angolare 90° **1 HP**, per lavori professionali continuativi. Con pinza \varnothing 3 - 6 mm e rivestimento ergonomico in gomma.

Potenza	0,75 kW
Velocità a vuoto	12.000 giri/minuto
Consumo aria medio	14 l/sec
Peso	1,04 Kg



€ ~~312,00~~
 € **195,00**

SMERIGLIATRICE mod. 265

Smerigliatrice prolungata **1 HP**, per lavori professionali continuativi. Con pinza \varnothing 3 - 6 mm e rivestimento ergonomico in gomma.

Potenza	0,75 kW
Velocità a vuoto	18.000 giri/minuto
Consumo aria medio	14 l/sec
Peso	0,98 Kg



€ ~~302,00~~
 € **189,00**



€ ~~110,00~~
€ **66,00**

SMERIGLIATRICE mod. 484

Smerigliatrice fresatrice con pinza Ø 6 mm e adattatore per frese Ø 3 mm.

Potenza	0,20 kW
Velocità a vuoto	20.000 giri/minuto
Consumo aria medio	12,5 l/sec
Peso	0,62 Kg

SMERIGLIATRICE mod. 416

Smerigliatrice angolare leggera di buona potenza, per lavori gravosi. Con disco Ø 125 mm, leva di sicurezza e albero filettato M14. **Macchina dotata di fermo di sicurezza del disco.**

Potenza	0,65 kW
Velocità a vuoto	10.000 giri/minuto
Consumo aria medio	11,7 l/sec
Peso	1,80 Kg

€ ~~416,00~~
€ **249,00**



€ ~~333,00~~
€ **199,00**

SMERIGLIATRICE mod. 417

Smerigliatrice angolare leggera e maneggevole, gambo M14. Capacità abrasivo Ø 125 mm.

Potenza	0,60 kW
Velocità a vuoto	12.000 giri/minuto
Consumo aria medio	11,8 l/sec
Peso	1,80 Kg



€ ~~224,00~~
 € **138,00**

LEVIGATRICE mod. 530

Mini levigatrice palmare rotorbitale, senza aspirazione. Platorello in velcro Ø 75 mm.

Potenza	0,19 kW
Velocità a vuoto	12.000 giri/minuto
Consumo aria medio	6,8 l/sec
Peso	0,60 Kg

LEVIGATRICE mod. 532

Levigatrice palmare rotorbitale, senza aspirazione. Platorello velcro Ø 150 mm. Corpo in composito, molto leggero ed ergonomico.

Potenza	0,19 kW
Velocità a vuoto	12.000 giri/minuto
Consumo aria medio	5,8 l/sec
Peso	0,78 Kg

€ ~~244,00~~
 € **158,00**



LEVIGATRICE mod. 533

Levigatrice palmare rotorbitale con aspirazione, predisposta per centrali di aspirazione. Platorello velcro Ø 150 mm. Corpo in composito, molto leggero ed ergonomico.

Potenza	0,19 kW
Velocità a vuoto	12.000 giri/minuto
Consumo aria medio	5,8 l/sec
Peso	0,80 Kg

€ ~~264,00~~
 € **168,00**





€ ~~490,00~~
 € **294,00**

RIVETTATRICE mod. 410

Rivettatrice idropneumatica in composito. Adatta per rivetti ciechi/a strappo standard da 2,4 a 4,8 mm, in tutti i materiali.

Capacità rivetti	2,4-4,8 mm
Forza di trazione	908 Kg
Consumo aria medio	2,0 l/sec
Peso	1,45 Kg



RIVETTATRICE mod. 413

Rivettatrice idropneumatica a pistola. Adatta per rivetti ciechi standard in alluminio o rame, da 2,4 a 4,8 mm..

Capacità rivetti	2,4-4,8 mm
Forza di trazione	850 Kg
Consumo aria medio	2,0 l/sec
Peso	1,45 Kg

€ ~~210,00~~
 € **125,00**



€ ~~208,00~~
 € **130,00**

LIMATRICE mod. 565

Limatrice pneumatica, completa di 4 lime. Attacco tondo ø 6 mm.

Frequenza	3.700 colpi/minuto
Consumo aria medio	4,2 l/sec
Peso	1,00 Kg



€ 208,00
 € **126,00**

SEGHETTO mod. 553

Seghetto alternativo dotato di tubo di scarico posteriore, completo di una lama per acciaio (32T) e una per alluminio (24T).

Frequenza	9.000 colpi/minuto
Consumo aria medio	4,0 l/sec
Peso	0,80 Kg

SEGHETTO mod. 557/K

Seghetto pneumatico, utilizzabile anche come limatrice pneumatica. Il kit è fornito in valigetta comprendente 5 lime, 5 lame a 24 denti (24T) e 5 lame a 32 denti (32T).

Frequenza	5.000 colpi/minuto
Consumo aria medio	2,0 l/sec
Peso	1,10 Kg

€ 325,00
 € **195,00**



€ 350,00
 € **215,00**

SEGHETTO mod. 559

Seghetto alternativo a basse vibrazioni, per lavori gravosi, adatto per lame con foro. Completo di una lama per alluminio (18T) e una per legno/plastica (14T).

Frequenza	5.000 colpi/minuto
Consumo aria medio	1,8 l/sec
Peso	1,10 Kg



SPIRALI

Il poliuretano offre i seguenti vantaggi:

- elevata memoria elastica
- insensibile agli schiacciamenti
- resistenza ad oli e grasso
- ingombro ridotto

DISPONIBILI IN DIVERSI FORMATI:

Cod.	Ø interno ed esterno	Sviluppo	Prezzo intero	Prezzo scontato
17040552	5,5 x 8 mm	7,5 m	€ 36,00	€ 23,10
17040553	5,5 x 8 mm	10 m	€ 42,00	€ 28,00
17040652	6,5 x 10 mm	7,5 m	€ 48,00	€ 30,80
17040653	6,5 x 10 mm	10 m	€ 57,00	€ 37,80
17040803	8 x 12 mm	10 m	€ 63,00	€ 41,30
17040804	8 x 12 mm	15 m	€ 83,00	€ 55,30

PISTOLE DI SOFFIAGGIO mod. 19200340

Pistole di soffiaggio modello PRO.

€ ~~14,00~~
€ **9,70**

Pressione consigliata	3,5 ÷ 6 bar
Attacco aria	1/4" BSPT
Temperatura	-10 ÷ 70°C



WORK&FUN

Montatura di massimo confort e resistenza, con alette laterali. Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166)



mod. 7512589030
3 diottrie



mod. 7512539025
2,5 diottrie



mod. 7512569020
2 diottrie



mod. 7512509015
1,5 diottrie



mod. 7512519010
1 diottrie

€ ~~38,00~~
€ **23,00**



LITE mod. 750000020

Maschera leggera e confortevole.
Resistenza alla polvere spessa > 5 micron: 4 (EN 166).
Resistenza alle gocce di liquido: 3 (EN 166).
Resistenza agli impatti alta velocità e media energia:
B T (EN 166)

~~€ 14,00~~
€ **10,00**



XL21 mod. 750000XL21

Telaio che ammette all'interno tutti i tipi di occhiali graduati. Circolazione indiretta dell'aria.
Resistenza alla polvere spessa > 5 micron: 4 (EN 166).
Resistenza alle gocce di liquido: 3 (EN 166).
Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi: 9 (EN 166).
Resistenza agli impatti alta velocità e media energia: B (EN 166)

~~€ 19,00~~
€ **13,50**



EOS mod. 750000022

Maschera leggera e confortevole.
Resistenza alla polvere spessa > 5 micron: 4 (EN 166).
Resistenza alle gocce di liquido: 3 (EN 166).
Resistenza agli impatti alta velocità e media energia:
B T (EN 166)

~~€ 20,00~~
€ **14,00**



IMAX mod. 7500015601

Visione panoramica aumentata. Montatura estraibile ed elastico. Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166). Filtro ultravioletto: 2C-1,2 (EN 170)

~~€ 20,00~~
€ **14,00**



BLACK&WHITE **mod. 7500010301**

Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia a temperature estreme: FT (EN 166).
Filtro ultravioletto: 2C-1,2 (EN 170)

€ ~~12,00~~
€ **8,00**



BLACK&WHITE **mod. 7500010302**

Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia a temperature estreme: FT (EN 166).
Filtro solare per lavoro alta intensità: 5-3,1 (EN 172)

€ ~~12,00~~
€ **8,00**



BLACK&WHITE **mod. 7500010303**

Maschera protettiva con ponte in gomma ed elastico.
Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia a temperature estreme: FT (EN 166).
Filtro ultravioletto: 2C-1,2 (EN 170).

€ ~~19,00~~
€ **12,50**

POLARIZZATO - POLARIZED



STREET **mod. 7512699530**

Montatura di massimo confort e resistenza, con aste ergonomiche in coiniezione.
Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166)
Filtro solare per lavoro alta intensità: 5-3,1 (EN 172)

€ ~~45,00~~
€ **28,00**



CASSETTA UTENSILI mod. 500009

Cassetta utensili professionali 155 pz. Con 3 **cricchetti estensibili** (1/4", 3/8" e 1/2") e un assortimento di bussole, inserti, chiavi, snodi e prolunghe da 1/4", 3/8" e 1/2".

~~€ 260,00~~
€ **165,00**

CRICCHETTO mod. 500005

Cricchetto estensibile, 72 denti, da 1/4".

~~€ 32,00~~
€ **21,00**



CRICCHETTO mod. 500006

Cricchetto estensibile, 72 denti, da 3/8".

~~€ 36,00~~
€ **24,00**



CRICCHETTO mod. 500007

Cricchetto estensibile, 72 denti, da 1/2".

~~€ 44,00~~
€ **29,00**



CRICCHETTO mod. 500100

Cricchetto con funzione 8 in 1. Con un'unica chiave, possibilità di serrare 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 e 19 mm.

~~€ 50,00~~
€ **32,00**





€ ~~220,00~~
 € **132,00**

CASSETTA UTENSILI mod. 500011

Cassetta utensili professionali 72 pz. Con 2 **cricchetti snodati** (1/4" e 1/2"), un martello e un assortimento di pinze, cacciaviti, chiavi combinate, bussole, inserti, snodi e prolunghe.

CASSETTA UTENSILI mod. 500004

Cassetta utensili professionali 46 pz da 1/4". Con una dotazione di un cricchetto, 13 bussole, 21 inserti, 4 brugole, 2 prolunghe + una flessibile, una barra a T, un cacciavite portainseri, uno snodo e un adattatore.

€ ~~52,00~~
 € **34,00**



CASSETTA UTENSILI mod. 500018

Cassetta utensili professionali 23 pz da 1/2". In dotazione 18 bussole (da 10 a 32 mm), cricchetto, snodo, adattatore scorrevole e 2 prolunghe.

€ ~~100,00~~
 € **62,00**





2000 Lumen	▶ 1,5 h Autonomia	1000 Lumen	▶ 3 h Autonomia
---------------	----------------------	---------------	--------------------

100 Lumen	▶ 16 h Autonomia	Magnetico	Ricaricabile
--------------	---------------------	-----------	--------------

Funzione torcia	Resistenza urti
-----------------	-----------------

€ 62,00

Lampada ricaricabile 2000 lumen mod. 19407000

Lampada COB LED ricaricabile 16W 2000 Lumen
3 livelli di illuminazione: 2000 lumen – 1000 lumen – torcia 100 lumen
Rotante 360°
Dotata di doppio magnete, sul retro e sul fondo, e di gancio
Scocca in ABS ad alto impatto, gomma ed alluminio
Resistenza agli urti: IK06
Impermeabilità: IP54



500 Lumen	▶ 3 h Autonomia	170 Lumen	▶ 10 h Autonomia
--------------	--------------------	--------------	---------------------


Magnetico	Multi-angolo	Ricaricabile	Funzione torcia
-----------	--------------	--------------	-----------------

Resistenza urti

€ 39,00

Lampada da ispezione mod. 19407500

Lampada COB LED ricaricabile 5W 500 Lumen
Design sottile per illuminare gli spazi più inaccessibili
Totalmente richiudibile
3 livelli di illuminazione: 500 lumen – 170 lumen – torcia
Rotante 270°
Dotata di magnete e gancio
Resistenza agli urti: IK07
Impermeabilità: IP44





USB	350 Lumen	Batteria	>2,5 h Autonomia
2,5 h Tempo ricarica	2 m Resistenza agli impatti	IPX4 Impermeabile	Sensore

Lampada da testa ricaricabile multifunzione con sensore di movimento

mod. 19402300

Lampada frontale molto leggera

Archetto resistente ed estensibile con guscio in silicone, regolabile per qualsiasi dimensione della testa

Dotata di sensore che, azionando l'apposito tasto, permette spegnimento/accensione con il semplice movimento della mano

Illumina fino a 230 gradi e a 45 metri di distanza con le luci a led da 350 lumen

€ **22,00**



400 Lumen	>2,5 h Autonomia	UV Funzione UV	>4 h Autonomia
Magnetico	Li-ion Ricaricabile	Funzione torcia	

Luce a penna multifunzione con UV e laser

mod. 19407700


NEW

Luce a penna ricaricabile con luce frontale COB led 5W 400 lumen, luce tipo torcia 3W 140 lumen, luce UV 365 nm e luce laser.

Dotata di clip magnetica orientabile di 120°, per soddisfare le diverse esigenze di illuminazione.

Tenendo premuto alcuni secondi l'interruttore, l'intensità della luce frontale, di quella tipo torcia e di quella UV si abbassa, per poi tornare luce piena tenendo nuovamente premuto il pulsante.

€ **22,00**





240 Lumen	Magnetico	▶ 3 h Autonomia	⚡ 2,5 h Tempo ricarica
Ricaricabile	Resistenza urti IK08	UV Funzione UV	Luce emergenza

ERGO UV mod. 19403200

Ricaricabile
Funzione luce d'emergenza: si accende in caso di mancanza di corrente
 Clip da cintura con magneti
 Funziona torcia raggi UV ad alta potenza per utilizzo coi traccianti

€ 72,00

Funzione torcia UV ad alta potenza



350 Lumen	Magnetico	▶ 3 h Autonomia	⚡ 5 h Tempo ricarica
Ricaricabile	Multi-angolo	6000K Colore temp	Funzione torcia

MAGflex mod. 73REIL4000

Ricaricabile
 Magnetica e con 2 ganci integrati
 La torcia ruota di 180° sul proprio asse
 Torcia con LED ad alta potenza
 Potenza luminosa: Lampada: 350 lumen / Torcia: 85 lumen
 Luce bianchissima simile alla luce diurna
 Ampia angolazione del fascio luminoso con intensità uniforme
 Finitura antiscivolo per un maggior confort

€ 54,00

LA PIÙ VENDUTA





500 Lumen	Magnetico	▶ 2 h Autonomia	⚡ 3,5h Tempo ricarica
Ricaricabile	Multi-angolo	6000K Colore temp	🔨 IK07 Resistenza urti
☀️ IP65 Impermeabile			

€ **59,00**

MAGFlex Arc mod. 73003400HP

Lampada di ispezione professionale ricaricabile, **ultra luminosa** da 500 lumen (alta) / 280 lumen (bassa)
Luce bianca brillante COB LED da 5W
Design con sistema a cricchetto di rotazione a 180°
Robusta base magnetica e gancio di sospensione
Forma concava che protegge la lente dai graffi
Autonomia: 2 ore (alta) - 3,5 ore (bassa)

1000 Lumen	Magnetico	▶ 2,5h Autonomia	
⚡ 5 h Tempo ricarica	Ricaricabile	Multi-angolo	6500K Colore temp

€ **72,00**

MAGFlex Utility mod. 73003700HP

Combina due basi magnetiche a cricchetto con un corpo rotante a 360°
Doppio gancio
Lampada d'ispezione ricaricabile, ultra luminosa fino a 1000 lumen (alta) / 400 lumen (bassa)
Autonomia: 2,5 ore (alta) - 5,5 ore (bassa)



730 Lumen	▶ 2,5h Autonomia	⚡ 3 h Tempo ricarica	🔌 USB compatibile
Multi-angolo	☀️ Resistente alle intemperie	6000K Colore temp	Ricaricabile

€ **60,00**

Faro COB LED 8W mod. 730000RWL8

8W COB LED: 730 lumen di luce bianca pura (luce alta) / 430 lumen (luce bassa)
Autonomia 1,5 ore (alta) 2,5 ore (bassa)
Ampio angolo di emissione luminosa ad intensità uniforme
Con base d'appoggio e maniglia per il trasporto
Bassa temperatura di funzionamento per comfort e sicurezza
Ricaricabile con presa per carica USB
Indicatore a LED dello stato di carica della batteria



150 Lumen	Magnetico	▶ 7h Autonomia	3 x AAA Batterie
--------------	-----------	-------------------	---------------------

Lampada tascabile a LED mod. 73000RIL50

Piccola e leggera, da taschino
Clip tascabile integrata con magnete
8 LED luce bianca brillante
Batteria: 3 x AAA incluse

€ 8,00

195 Lumen	Magnetico	▶ 8h Autonomia	3 x AAA Batterie
--------------	-----------	-------------------	---------------------

Torcia/Lampada LED estensibile mod. 73000RIL80

Lampada a doppia funzione:
- torcia LED alta potenza: luce bianca brillante da 60 lumen
- lampada LED 10x: potenza luminosa di 195 lumen
La testa della torcia orientabile fino a 90°
Base magnetica per l'uso a mani libere
Batteria: 3 x AAA incluse

€ 12,50



100 Lumen	Magnetico	▶ 7,5h Autonomia	3 x AAA Batterie
Multi-angolo			

Mini lampada LED con torcia mod. 73000RIL82

Lampada da 100 lumen più torcia da 60 lumen per un raggio ampio, luminoso o focalizzato
Supporto rotante di 270° per luce direzionale
Base magnetica e gancio
Batteria: 3 x AAA incluse

€ 12,50

200 Lumen	Magnetico	▶ 2h Autonomia	⚡ 2.5h Tempo ricarica
Ricaricabile		Multi-angolo	

Mini lampada LED ricaricabile mod. 73000RIL83

Luce da 200 lumen e 2 ore di autonomia
Ricaricabile tramite micro USB
Supporto rotante di 270° per luce direzionale
Base magnetica e gancio

€ 24,00





200 Lumen	6500K Colore temp	Funzione torcia
Multi-angolo	Magnetico	

€ 18,00

Lampada ispezione tascabile a LED mod. 73000RIL85

NEW

Lampada di ispezione fino a 200 lumen, alimentata a batteria (3 x AAA incluse), ideale per lavorare sui veicoli o per il fai da te. 3 diverse modalità di illuminazione (alta 200 lumen – bassa 100 lumen – torcia 50 lumen). Magnete sulla base, flessibilità di 180° e rotazione di 360°.



160 Lumen	3 h Autonomia	50 Lumen	19 h Autonomia
Multi-angolo	Magnetico	4 x AAA Batterie	

€ 11,00

Mini lampada a COB LED mod. 7300RRL570

Luce COB LED da 3W
Rotante di 360°, con base magnetica in metallo
Struttura in ABS, rivestita in gomma
3 modalità di funzionamento: alto (160 lumen), basso (50 lumen), SOS (160 lumen)
Dimensioni: 80 x 75 x 20 mm
Batteria: 4 x AAA



30 Lumen	7h Autonomia	3 x AAA Batterie	Resistente alle intemperie
fino a 100.000 GS Autonomia LED	Resistente alle collisioni	Al Alluminio	

€ 9,00

Torcia 9 LED alluminio mod. 7300RT5158

9 LED bianchi super luminosi - Comodo cinturino per il trasporto
Resistente all'acqua - Batteria: 3 x pile AAA incluse



50 Lumen	8 h Autonomia	3 x AAA Batterie
-------------	------------------	---------------------

€ 12,00

Torcia da testa LED mod. 7300RT5174

LED a lunga durata per 50 lumen di luce bianca simile alla luce del giorno
Elastici regolabili e sicuri
Torcia orientabile fino a 90°
Perfetto per lavorare di notte o sul posto in zone buie
Batteria 3 x AAA incluse

Torcia ricaricabile **2000 lumen**

Codice 19406500

Torcia ricaricabile molto performante, con scocca in alluminio


3 funzioni disponibili:

- luce 100% 2.000 lumen
- luce 50% 1.000 lumen
- luce emergenza intermittente

Fascio di luce regolabile. Raggiunge fino a 120 m

Indicatore di carica della batteria

€ **56,00**



Prezzi netti **IVA** esclusa

AIRTEC

AIRTEC s.r.l. Via Tarantelli, 2-4 - 42021 Barco di Bibbiano (RE) Italy

Tel +39 0522 24.65.18 - www.airtecsrl.it - info@airtecsrl.it